

**Общество с ограниченной ответственностью
«КРИСТАЛЛ»**

Юридический адрес: 107140, г.Москва, пер.Леснорядский, д.18, стр.10
ОГРН 1127746481114, ИНН/КПП (г.Москва) 770801001

06 декабря 2012 года № 113

На № _____ от _____

107076, г. Москва, Мясницкий проезд,
дом 4, стр. 1
В УФС по г. Москве

Заявитель: ООО «КРИСТАЛЛ»
107140, г.Москва, пер.Леснорядский,
д.18, стр.10

Ответчик: Префектура ЗАО г.Москвы
121355, Москва, улица Ивана Франко,
д. 12

Жалоба на действия Организатора при проведении торгов

- Организатор аукциона:
Префектура ЗАО города Москвы
121355, Москва, улица Ивана Франко, д. 12
Телефон/Факс: (495) 440-01-24,
Интернет-сайт: <http://www.zao.mos.ru/>
E-mail: zao.mos@mail.ru

- Специализированная организация:
ООО «Миграционно-правовая консультация»
Адрес специализированной организации: г. Москва, ул. Боровая, д. 29,
корп. 5, Тел/факс: (495) 447-33-28; e-mail: info@migration-law.ru

Московское УФАС
Рег.номер: 33222
Зарегистрирован: 06.12.201



- Оператор электронной площадки: Открытое акционерное общество «Единая электронная торговая площадка» (ОАО «ЕЭТП») адрес: электронная площадка в сети «Интернет»: <http://etp.roseltorg.ru/> Тел.: (495) 278-16-78

- Официальный сайт в сети Интернет, на котором размещена документация об аукционе: <http://etp.roseltorg.ru/> № СОМ09111200017, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 37, 40, 42, 45, 48, 49, 50, 53, 55, 59, 61-64, 66, 68, 70, 71, 73, 79, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 88-90, 92-98.

- Предмет электронного аукциона: право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта согласно требованиям Технического задания, расположенного на территории Западного административного округа города Москвы;- вид нестационарного торгового объекта: Елочный базар;- специализация нестационарного торгового объекта: Ели, сосны, лапник;- период размещения нестационарного торгового объекта: с 20 по 31 декабря 2012г.,

- Дата опубликования извещения о проведении электронного аукциона: 08 ноября 2012 года.

- Заявитель: ООО «КРИСТАЛЛ», Юр. адрес: 107140, г Москва, пер. Леснорядский, д.18, стр.10 ОГРН 1127746481114, ИНН/КПП 7705765200/770801001, телефон: 8 916 738 28 74; факс (495) 951-34-56 e-mail: kristall@kristall.ru

- Обжалуемые действия Заказчика с указанием норм Закона, которые, по мнению Заявителя нарушены: нарушение порядка проведения торгов в части подачи заявок - ст.18.1 Закона о защите конкуренции.

- Доводы:

08 ноября 2012 года Префектурой ЗАО «ЕЭТП» Москва были объявлены торги в виде аукциона в электронной форме на право заключения договоров на размещение нестационарного торгового объекта - елочных базаров на территории Западного административного округа города Москвы (извещения номер СОМ 09111200017, 09111200019, 09111200020, 09111200021, 09111200022, 09111200023, 09111200045, 09111200079, 09111200099).

Постановлением Правительства Москвы от 03.02.2011 № 26-ПП (ред. от 13.11.2012) "О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности" утверждён Порядок разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности". Порядком организации и проведения аукционов на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта в электронной форме на размещение нестационарного торгового объекта в соответствии с порядком размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, предоставленных в пользование государственным учреждениям города Москвы".

Пунктом 58 Постановления 26-ПП определены требования к заявке на участие в аукционе, которые предполагают наличие заявки двух частей. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать согласие участника аукциона с условиями аукционной документации. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать определенное наименование (наименование), сведения об организаторе (правовой форме, месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты, идентификационный номер налогоплательщика).

Вместе с тем, п. 6.2.8 аукционной документации гласит о том, заявка на участие в электронном аукционе должна состоять из двух частей. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать согласие заявителя с условиями аукционной документации, сведения о качестве, технических характеристиках размещаемого объекта, его расположении, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) объекта, структуре и иные сведения об объекте, предоставление которых предусмотрено документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также Декларация соответствия участника требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». В первой части заявки, кроме сведений, указанных в регламенте функционирования электронной торговой площадки ООО «Единая электронная торговая площадка», должна быть представлена таблица, содержащая конкретные характеристики объекта (функциональные, количественные и качественные).

Считаем, что форма заявки, разработанная Организатором, не соответствует действующему порядку проведения аукционов, установленному Постановлением Правительства № 26-ПП.

Таким образом, в действиях Организатора содержится нарушение действующего порядка проведения торгов, которое может привести к признанию их впоследствии недействительными.

Полагаем, что необоснованными и незаконными действиями Заказчика нарушены наши права и законные интересы как потенциального участника аукциона.

В соответствии со ст. 18.1 Закона «О защите конкуренции» действия (бездействие) организатора торгов, осуществляющего деятельность на электронной торговой площадке, конкурсной или аукционной комиссии могут быть признаны недействительными в антимонопольном органе лицами, подавшими заявки на участие в торгах, в случае, если такое обжалование связано с нарушением установленных законодательными правовыми актами порядка размещения информации о проведении торгов, порядка подачи заявок на участие в торгах, также иных процедур, предусмотренных законодательством, права или законные интересы которого могут быть ущемлены в результате нарушения установленного порядка организации и проведения торгов, предусмотренной статьей

заявитель).

На основании изложенного,

прошу:

- 1) Признать действия Заказчика незаконными.
- 2) Вынести предписание на устранение нарушения законодательства.
- 3) Продлить срок подачи заявок.

Приложение: извещение на 3 л.

форма заявки на 8 л.

Генеральный директор
ООО «КРИСТАЛЛ»



/Л.И. Балякина



Процедуры :: Извещение о проведении процедуры

Извещение о проведении процедуры

Сведения о процедуре

Номер извещения: ССМ09111200098

Наименование Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора на проведение процедуры: нестационарного торгового объекта (сложный базар) по адресу Каширское шоссе, д. 10, стр. 1, форма торгов: Лижон или повышение (дежурная)

Дата публикации: 09.11.2012 00:00 [GMT+4]

Шаг ценовых предложений от: 1,0000

Шаг ценовых предложений до: 1,0000

Шаг указан в процентах от начальной цены договора

Время ожидания ценовых предложений: 10 минут

Заявки принимаются в бумажной форме не указано

Сведения об организаторе

Наименование организатора: Общество с ограниченной ответственностью "Миграционно-правовая консультация"

Тип организатора: Специализированная организация (организатор торгов для субъектов, не являющихся организациями)

Юридический адрес: 121353, Российская Федерация (РФ, Россия), г. Москва, Москва, Басовский переулок, д. 10

Почтовый адрес: 121353, Российская Федерация (РФ, Россия), г. Москва, Москва, Басовский переулок, д. 10

Контактный телефон: 8-495-4473328

Адрес электронной почты: zuev.biz@gmail.com

Ф.И.О. контактного лица: Зуев Сергей Николаевич

Место рассмотрения предложений Москва

Список лотов

Лот 1

Даты проведения процедуры по лоту

Дата и время окончания срока приема заявок: 07.12.2012 09:00 [GMT+4]

Дата окончания срока рассмотрения заявок: 10.12.2012 09:00 [GMT+4]

Дата и время проведения: 10.12.2012 15:00 [GMT+4]

Цены договора и требования к обеспечению

Предмет: Право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта (сложный базар) в Зининском административном округе города Москвы, по адресу Каширское шоссе, д. 10, стр. 1, площадь 15 кв.м, вид - сложный базар, специализация-Лижон, повышение

Начальная цена: 968,24

Валюта: Российский рубль

Размер обеспечения заявки: 100 000,00

Размер обеспечения исполнения договора: не указано

Размер обеспечения возврата аванса: не установлено

Размер обеспечения гарантийных обязательств: не установлено

Условия поставки

Объем поставки: не указано

Место поставки: не указано

Условия, сроки поставки и оплаты: не указаны

Перечень документов:

Снт.Планы, размер 6.32 Мб, добавлен 09.11.2012 18:53 [GMT+4]

А.Д., размер 93.64 кб, добавлен 09.11.2012 18:53 [GMT+4]

Заказчики, с которыми заключается договор

Общество с ограниченной ответственностью "Миграционно-правовая консультация"

Наименование заказчика: Общество с ограниченной ответственностью "Миграционно-правовая консультация"

Контактное лицо: Зуев Сергей Николаевич

Адрес эл. почты: zuev.biz@gmail.com

Телефон: 8-495-4473328

Сайт: не указано

V. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯМИ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

Форма 1

Наименование организатора аукциона

Наименование оператора электронной торговли и аукциона

Регистровый номер торгов

Согласие *

на участие в электронном аукционе на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта:

(местоположение, вид и специализация)

1. Первая часть заявки

1. Изучив документацию об электронном аукционе на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта,

являющийся проектом договора на размещение нестационарного торгового объекта, заявитель согласен участвовать в аукционе на условиях, установленных в документации об электронном аукционе.

2. В случае признания победителем аукциона заявитель обязуется подписать протокол и результаты аукциона и проект договора на размещение нестационарного торгового объекта в редакции, представленной в документации об аукционе.

3. В случае признания нас победителем аукциона заявитель обязуется от заключения договора в соответствии с пунктом 31.6 приложения № 1 к постановлению Правительства Москвы от 03.02.2011 № 26-ПП, внесенный нами в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Мы уведомлены, что в случае несоответствия представленной документации об аукционе, нашей организации может быть отказано в приеме заявки на участие в аукционе.

5. Мы уведомлены, что направление настоящих заявок является согласием на списание денежных средств, находящихся на счете заявителя, открытом для проведения операций по обеспечению участия в аукционе, а также оплатить все издержки за участие в аукционе. Настоящей Декларацией подтверждаем соответствие требованиям, установленным статьей 4 ФЗ от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О РАЗВИТИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» мы подтверждаем, что являемся субъектом малого или среднего предпринимательства в соответствии с требованиями действующего законодательства и подтверждаем о своем согласии с проведением организатором аукциона торгов на право заключения договора и о том, что наша организация может быть не допущена к участию в аукционе в случае несоответствия действительности представленных заявителем сведений.

Соответствие участника требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКА АУКЦИОНА ТРЕБОВАНИЯМ СТАТЬИ 4 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 24.07.2007 Г. № 209-ФЗ «О РАЗВИТИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ДЕКЛАРАЦИЯ

1. Настоящая декларация относится к субъектам
малого и среднего предпринимательства в соответствии со следующим:

№ п/п	Наименование условия	Таблица измерения ²	Данные участника ³
1	2	3	4
1	Суммарная доля участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) ⁴		
2	Доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства ⁵		
3	Средняя численность работников за предшествующий календарный год (_____) или иной период (за период _____) ⁶		
4	Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без НДС за предшествующий календарный год (_____) или иной период (за период _____) ⁷		

6. Мы несем ответственность за предоставление достоверной, полной и/или ложной информации в соответствии с документацией об аукционе и действующим законодательством РФ.

7. Настоящим подтверждаем, что:

- с условиями документации об электронном аукционе ознакомлены и согласны.
- на нашем счете, предназначенном для проведения операций по обеспечению участия в аукционах, имеются денежные средства, и оператором аукциона не осуществлено блокирование операций по счету оператором электронного аукциона, в размере не менее суммы задатка на участие в аукционе, предусмотренной документацией об аукционе.

8. Сведения о качестве, технических характеристиках объекта, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) объекта, размере и иные сведения об объекте, предоставленные которых предусмотрены документацией об открытом аукционе в электронной форме:

№ п/п	Технические	Технические характеристики

¹ Наименование участника

² Участник не вправе вносить изменения в единицы измерения

³ Указываются цифровые значения с одним знаком после запятой

⁴ Заполняется только участниками – юридическими лицами

⁵ Заполняется только участниками – юридическими лицами

⁶ Заполняется всеми участниками. При заполнении граф 2 и 4 участники указывают данные за период, указанный в документации об аукционе, в соответствии со статьями 4, 5, 6 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ

⁷ Заполняется всеми участниками. При заполнении граф 2 и 4 участники указывают данные за период, указанный в документации об аукционе, в соответствии со статьями 4, 5, 7 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ

	<p>характеристики устанавливаемого нестационарного торгового объекта и сопутствующих товаров согласно Москомархитектуры требованиям к внешнему виду</p>	<p>Требуемые значения</p>	<p>значения, предлагаемое участником</p>
<p>1</p>	<p>Светильники</p>	<p>Светильники предназначены для уличного функционального освещения и рассчитаны для работы в сетях переменного тока 220В, 50 Гц.</p> <p>Устройство и эксплуатация светильников должны соответствовать требованиям ГОСТ, СНиП, Правилам устройства электроустановок (ПУЭ) и другим нормативным документам, предъявляющим требования безопасности при работе с электрооборудованием.</p> <p>Эксплуатация светильников должна осуществляться в соответствии с "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей".</p> <p>Климатическое исполнение предназначено для макроклиматических районов с умеренным климатом, а также для макроклиматических районов с умеренным и холодным климатом.</p> <p>Категория размещения светильников по ГОСТ для эксплуатации на открытом воздухе.</p> <p>Рабочее нижнее значение температуры воздуха при эксплуатации (градусов Цельсия) не выше -45.</p> <p>Рабочее верхнее значение температуры воздуха (процентов) не выше 100 градусов Цельсия.</p> <p>Степень защиты от поражения электрическим током светильников от попадания пыли и влаги не менее IP58.</p> <p>Светильник должен иметь защиту от электрической перегрузки при подключении отпириваемыми винтовыми контактами торцевого типа, расположенными на светильнике.</p>	<p>При условии использования товара при выполнении работ, оказании услуг участник указывает полный перечень товаров, которые используются при выполнении работ, оказании услуг. В данном перечне необходимо указать товарный знак товара (при его наличии), а также конкретные показатели товара (функциональные и качественные характеристики) в соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме.</p>

		<p>Номер контактного зажима соответствует с ГОСТ и номинальным сечением токопроводящей жилы.</p> <p>Патрон светильника не должен соответствовать Эдисона Е14 или Е27.</p> <p>Диаметр отверстия для лампы (ручьев) (миллиметры) 2,5.</p> <p>Тоководущие детали светильника должны изготавливаться из меди, сплавов меди, содержащих медь, не менее 99,9%, или другого материала с эквивалентными свойствами близкими к сплавам меди.</p> <p>Тоководущие детали должны быть стойкими к коррозии или в противном случае защищены от нее.</p> <p>Класс защиты от поражения электрическим током — в соответствии с действующим ГОСТ, в котором нет примечания⁴.</p> <p>Контакты и другие детали должны быть медных сплавов, обеспечивающих защиту от вызвать спаяние контактов светильника, должны соответствовать с ГОСТ, в котором нет примечания⁴.</p> <p>Кабельные жилы должны быть защищены трубками или оболочками, которые должны защищать жилы кабеля от повреждения. Защита должна быть обеспечена как минимум твердых частей и влаги в соответствии с классификацией светильников.</p> <p>Светильники должны быть разработаны для группы светильников для определенных условий эксплуатации или для группы светильников для определенных условий эксплуатации.</p> <p>Резьбовые и другие резьбовые соединения светильников не должны ослабевать под воздействием вращающихся моментов и/или боковых нагрузок, вибрации и т.д., которые могут возникнуть при эксплуатации.</p> <p>Светильники должны быть разработаны и сконструированы и должны обеспечивать механическую прочность и безопасность после воздействия возможных при эксплуатации.</p> <p>Поверхности светильников должны превышать стандартные значения.</p> <p>Светильники должны иметь несколько отверстий для стока воды, слива накопившейся влаги.</p> <p>Количество светильников в группе не более 10. В каждой группе светильников</p>
--	--	--

		<p>1 источника света.</p> <p>Потребляемая мощность (Ватты) не более 100.</p> <p>Совокупная потребляемая мощность ламп не должна превышать 100 Вт.</p> <p>Светильники соединены параллельно кабелем. Светильники размещены не менее чем на 2 группы.</p> <p>Кабель медный с ПВХ изоляцией стационарной прокладки.</p> <p>Количество токопроводящих жил.</p> <p>Токпроводящие жилы одножильные или многожильные. Жилы должны соответствию ГОСТ 2313-79.</p> <p>Изолированные жилы должны быть скручены между собой.</p> <p>Номинальное сечение жилы (квадратные миллиметры) не более 1,5 и не более 1,6.</p> <p>Рассеиватель матового типа, формы "шар", диаметр не менее 200. Материал рассеивателя соответствующий требованиям ГОСТ, за исключением случаев</p>
2	Секции конструкции	<p>Номер равнополочного углового (не применяется) не более 1,5 и не более 1,6.</p> <p>Неравнополочного углового (не применяется) не более 1,5 и не более 1,6.</p> <p>Толщина полки (миллиметры) не менее 3.</p> <p>Ширина полки (миллиметры) не менее 30.</p> <p>Площадь поперечного сечения (квадратные сантиметры) не менее 3. Грани углов внешних углов уголка не закруглены.</p> <p>Наружные размеры (миллиметры) не менее 30.</p> <p>Толщина стенки (миллиметры) не менее 3.</p> <p>Площадь поперечного сечения (квадратные сантиметры) не менее 3.</p> <p>Равномерность не должна превышать стенку за пределы применения по толщине стенки. Кривизна не должна превышать 2 миллиметра.</p> <p>Стальная сетка ромбическая, изготовлена сваркой, плоские спирали, круглого сечения. Номинальный диаметр (миллиметры) не менее 3. Должна состоять из двух смежных спиралей. Смежные спирали должны быть друг в друг без пересечения. Должно быть перевернутой</p>
3	Болтовое	Для соединения та...

	соединение	<p>разборной конструкции с резьбовыми соединениями в лапчатом виде, к которым применяется болтовое соединение.</p> <p>Болты из коррозионностойкого материала шестигранные. Покрытие цинковое, хромированное. Класс точности А, В или С. Исполнением 1, 2 или 3. Диаметр резьбы (миллиметры) не менее 6. Размер "под ключ" (миллиметры) не более 24. Шаг резьбы крупный. Шаг резьбы и высота головки - в соответствии с ГОСТ 9150.</p> <p>Длина болта (миллиметры) не более 100.</p> <p>Концы болта без фаски, с радиусом закругления сферический.</p> <p>Шайбы из коррозионностойкого материала. Покрытие цинковое, хромированное. Класс точности А или С. Исполнением 1 или 2. Для крепежной детали диаметр отверстия (миллиметры) не менее 2, диаметр отверстия - в соответствии с ГОСТ 9150.</p> <p>Гайки из коррозионностойкого материала шестигранные. Покрытие цинковое, хромированное. Класс точности А или С. Исполнением 1, 2 или 3. Диаметр резьбы (миллиметры) не менее 6. Размер "под ключ" (миллиметры) не более 24. Шаг резьбы крупный. Шаг резьбы и высота гайки - в соответствии с ГОСТ 9150.</p>
4	Настил	<p>Настил выполняется из обрезной доски сосны, ели или лиственницы 1-го сорта в соответствии с ГОСТ 6630. Ширина доски (миллиметры) не менее 20. Толщина доски (миллиметры) не менее 20. Радиус скругления (миллиметры) не более 120. На поверхности доски длиной, равной его ширине, наибольшая сумма размеров сучков, лежащих на прямой линии, перпендикулярной сучку в любом направлении, не должна превышать предельно допустимых значений, указанных в таблице 1. Инородные включения не допускаются.</p>
	Обязательное наличие на размещаемом объекте	
1	Огнетушитель	Огнетушитель пожаротушения АБП-100 заводского вида

2	Аптечка	<p>АПТЕЧКА. Аптечка для оказания первой помощи, укомплектована в соответствии с Приказом Минздрава от 03.03.2014 № 14/н.</p> <p>СОСТАВ</p> <p>1 Анальгин, табл. 0,5 №10 Гипотермический (охлаждающий) пакет №1 Уш. Жгут кровоостанавливающий 1 шт. Бинт стерильный 5 м x 10 см 6 шт. Бинт стерильный 7 м x 14 см 6 шт. Бинт нестерильный 5 м x 10 см 6 шт. Атравматическая повязка (или аналог) для фиксации лейкоциста или лейкопластыря Перевязки триангулярные (или аналог) разрешенный аналог 20 шт. Антисептические салфетки 20 шт. Салфетки стерильные для обработки капиллярного и венозного кровотечения фурагином 6 x 10 см №10 Марлевые стерильные 3 x 3 см 10 шт. Раствор йода спиртовой 5% 10 мл Лейкопластырь 1 x 250 см 1 шт. Эластичный трубчатый бинт нестерильный №6 3 шт. Сульфацил натрия раствор 20% 1,5 мл тюбик - каплемер Церекисн водорода раствор 3% 10 мл Спрей «Олазол» 1 шт. 17 шт. 1% раствор в масле йода №10 Валидол, табл. №6 3 шт. Устройство Рот (для проведения искусственного дыхания) Рот Устройство Рот 1 шт. 25 шт. 10%, 10 мл 3 фл. 21 Уголь активированный табл. №10 3 шт. 22 Коричневый №10 3 шт. 23 Ножницы 1 шт. 24 Стаканы №10 для приема лекарств 1 шт. 25 Шпатель медицинский 1 шт. 26 Перчатки латексные нестерильные 8 пар 27 Футляр для аптечки 1 шт. Размер футляра: минимальные размеры 300 x 380 x 160 мм</p>
---	---------	--

- * Прим.: требуется предложить значение показателя
- **Прим.: могут быть предложены технические характеристики производителя и др.
- **Прим.: предложения, сопровождающиеся ссылкой на нормативы, не допускается. Также не допустимо указывать наименование конструкции (либо параметры), предлагаемого для исполнения изделия, а также временной период (недопустимо указывать, еще более, чем конкретные формулировки).