

Исх. № 4-01
Дата: 31 января 2013 года.

Куда: **Управление Федеральной антимонопольной службы по Москве**

107078, г. Москва, Мясницкий проезд, дом 4, стр. 1.

От кого: **ООО ТД «Вирида»**,

ИНН 5003079897 КПП: 775101001

142784, г. Москва, д. Румянцево, строение 2, этаж 8, блок Г.

Почтовый адрес: 142784, г. Москва, д. Румянцево, строение 2, этаж 8, блок Г.

Тел./факс : + 7 (495) 984-4076

E-mail: info@virida.su

Московское УФАС

Рег.номер 2608

Зарегистрирован. 31.01.201

ЖАЛОБА

на действия (бездействие) заказчика



1	Заказчик:	ФГУП «ВНИИА» ИНН 7707074137, КПП 770701001 Юр.адрес: 127055, г. Москва ул. Сушевская, д.22 Тел.: (499)978-78-03 Факс: (499) 978-09-03
2	Участник размещения заказа (Заявитель):	ООО ТД «Вирида» ИНН: 5003079897 Юр.адрес: 142784, г. Москва, д. Румянцево, строение 2, этаж 8, блок Г., Почтовый адрес: 142784, г. Москва, д. Румянцево, строение 2, этаж 8, блок Г. Тел./факс : + 7 (495) 984-4076 E-mail : info@virida.su контактное лицо: Миленин Вадим Валерьевич
3	Электронная площадка:	Наименование электронной площадки: ОАО «Единая электронная торговая площадка» Адрес электронной площадки в сети Интернет: www.roseltorg.ru. 127006, Москва, ул. Каретный ряд, д. 2/1. тел.:+7 (495) 276-16-26 факс: +7 (495) 542-40-20
4	Номер извещения:	0573100002312000059
5	Дата извещения:	14 декабря 2012 года.
6	Наименование предмета аукциона:	Наименование предмета аукциона: Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку многофункционального обрабатывающего центра с ЧПУ для ФГУП «ВНИИА». Предмет договора: поставка многофункционального обрабатывающего центра с ЧПУ для ФГУП «ВНИИА» – 1 комплект. Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: www.zakupki.gov.ru
7	Обжалуемые действия Заказчика	Неправомерный отказ Заявителю (уклонение Заказчика) от заключения договора: обжалование Протокола об отказе от заключения договора №0573100002312000059-4 от 28.01.2013г. Нарушение части 6 статьи 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
8	Доводы и обоснование жалобы:	1) 28 декабря 2012 г. Заявителем была подана заявка на участие в аукционе в электронной форме на право заключения Договора. 2) В соответствии с Протоколом № 0573100002312000059-3 подведения итогов открытого аукциона в электронной форме от

		<p>11.01.2013 г. Заявитель был признан победителем аукциона.</p> <p>3) В установленный срок Договор был Заявителем направлен Заказчику через оператора электронной торговой площадки.</p> <p>4) Протоколом №0573100002312000059-4 от 28.01.2013 г. «об отказе от заключения договора» Заказчик в соответствии с пп.3 ч.3 ст.9 обязан отказаться от заключения контракта с победителем аукциона ООО ТД «Вирида» на поставку многофункционального обрабатывающего центра с ЧПУ для ФГУП «ВНИИА», в связи с предоставлением указанным юридическим лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в первой части заявки.</p> <p>5) С Протоколом №0573100002312000059-4 от 28.01.2013 г. «об отказе от заключения договора» Заявитель не согласен полностью, считает его незаконным и необоснованным. При этом Заявитель полагает, что именно со стороны Заказчика имеет место уклонение от заключения Договора.</p>
9	Обоснование жалобы:	<p>Заявитель с протоколом №0573100002312000059-4 от 28.01.2012г. не согласен полностью, считает его незаконным и необоснованным.</p> <p>Требования аукционной документации:</p> <p>Требования к сжатому воздуху:</p> <ul style="list-style-type: none"> • давление не более 7 бар; • расход не более 800 л/мин. <p>Характеристики питания:</p> <ul style="list-style-type: none"> • напряжение 3х фазное, 400 В ±10%, 50 Гц • максимальный ток не более 50 А • суммарная подключаемая мощность не более 35 кВА <p>Транспортировочные габаритные размеры станка со снятыми: устройством вытяжки масляного тумана, сигнальной лампой и магазином инструмента (не более):</p> <ul style="list-style-type: none"> • глубина 2650 мм; • ширина 1650 мм; • высота 2000 мм. <p>Габаритные размеры станка с установленными: устройством вытяжки масляного тумана, сигнальной лампой и магазином инструмента (не более):</p> <ul style="list-style-type: none"> • глубина 2650 мм • ширина 1959 мм • высота 2737 мм <p>Массу не менее 2300 кг и не более 2500 кг</p> <p>Данные указанные в заявке ООО ТД «Вирида»:</p> <p>Требования к сжатому воздуху:</p> <ul style="list-style-type: none"> • давление 7 бар; • расход 800 л/мин. <p>Характеристики питания:</p> <ul style="list-style-type: none"> • напряжение 3х фазное, 400 В ±10%, 50 Гц • максимальный ток 50 А • суммарная подключаемая мощность 35 кВА <p>Транспортировочные габаритные размеры станка со снятыми: устройством вытяжки масляного тумана, сигнальной лампой и магазином инструмента:</p> <ul style="list-style-type: none"> • глубина 2650 мм; • ширина 1650 мм; • высота 2000 мм. <p>Габаритные размеры станка с установленными:</p>

устройством вытяжки масляного тумана, сигнальной лампой и магазином инструмента:

- глубина 2650 мм
 - ширина 1959 мм
 - высота 2737 мм
- Массу: 2300 кг - 2500 кг

Таким образом:

Напряжение, совпадает полностью с заявленным ООО ТД «Вирида».

Мощность, совпадает полностью с заявленным ООО ТД «Вирида».

Максимальный ток, совпадает полностью с заявленным ООО ТД «Вирида».

Давление у нас заявлено 7, в отказе не менее 6, т.е. ООО ТД «Вирида» соответствует.

Вес нетто: мы заявили в диапазоне 2300-2500 (вес может различаться в зависимости заправлен ли станок всеми необходимыми жидкостями) в отказе указан вес 2500 кг. ООО ТД «Вирида» соответствует.

Габариты станка:

Глубина: мы заявили 2650 мм (что соответствует аукционной документации «не более 2650» значит для заказчика если глубина будет менее, то это не критично! Так как в конструкцию станка производитель имеет право добавлять по своему усмотрению изменения не ухудшающие параметры оборудования, то запас (30 см) вполне логичен.

В отказе указана глубина 2350 мм.

Ширина: мы заявили 1959 мм. (так как в аукционной документации четко прописано «Ширина не более 1959 мм.»)

В отказе ширина 2050 мм. Что больше указанной!!! Таким образом если бы мы указали ширину 2050, то нас бы отклонили по 1 частям.

Высота: мы заявили 2737 мм (что соответствует аукционной документации «не более 2737» значит для заказчика если Высота будет менее, то это не критично! Так как в конструкцию станка производитель имеет право добавлять по своему усмотрению изменения не ухудшающие параметры оборудования, то запас (67 мм) вполне логичен.

В отказе указана глубина 2670 мм.

Транспортные габаритные размеры:

Глубина: мы заявили 2650 мм; В Аукционной документации не более 2650 мм, В отказе указана 2350 значит для заказчика если глубина будет менее, то это не критично! Так как в конструкцию станка производитель имеет право добавлять по своему усмотрению изменения не ухудшающие параметры оборудования, то запас (30 см) вполне логичен.

Ширина: мы заявили 1650 мм; В Аукционной документации не более 1650 мм, В отказе указана 2050

Таким образом если бы мы указали ширину 2050, то нас бы отклонили по 1 частям.

Высота: мы заявили 2000 мм. В Аукционной документации не более 2000 мм, В отказе указана 2170

Так же после того как Заказчик опубликовал Протокол №0573100002312000059-4 от 28.01.2013 г. ООО ТД «Вирида», через своего агента запросила дополнительные разъяснения на заводе изготовителе данного оборудования Willemin-Macodel SA. На что

		<p>был получен ответ, что станок W508MT может быть изготовлен с указанными в техническом задании размерами. Кроме того, параметры станка полученные Заказчиком из Московского представительства фирмы «Виллемин-Макодель» так же являются не точными, что следует из чертежа полученного непосредственно с завода изготовителя Willemin-Macodel SA, а именно: Глубина: 2390 мм. Ширина: 1931 мм. +28 мм (что как раз и составляет заявленные 1959 мм.)</p> <p>Также Заказчик не грамотно квалифицировал статьи Закона 94-ФЗ от 21.07.2005г. составляя протокол об отказе от заключения договора, а именно сославшись на статьи закона имевших отношение к иному виду торгов, в то время как данная закупка производилась в рамках Главы 3.1 Закона 94-ФЗ «Размещение заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме».</p> <p>При таких обстоятельствах в действиях Заявителя не усматривается уклонение от заключения договора с Заказчиком. Более того, Заявитель имел и имеет намерение заключить и исполнить Договор. В действиях (бездействии) же Заказчика, напротив, прямо усматривается уклонение от заключения договора и нарушение части 6 статьи 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».</p>
10	Требования Заявителя:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Приостановить размещение заказа до рассмотрения настоящей жалобы по существу 2. Провести внеплановую проверку 3. Признать Протокол №0573100002312000059-4 от 28.01.2013 г. в отношении ООО ТД «Вирида», незаконным и необоснованным. <p>Выдать предписание Заказчику заключить с ООО ТД «Вирида» договор на поставку многофункционального обрабатывающего центра с ЧПУ для ФГУП «ВНИИА» на условиях, утвержденных Протоколом № 0573100002312000059-3 подведения итогов открытого аукциона в электронной форме от 21.01.2013 г.</p>

Приложения:

- 1) Решение о назначении руководителя Заявителя, копия, 1 экз.
- 2) Приказ о вступлении в должность генерального директора, копия, 1 экз.
- 2) Свидетельство о государственной регистрации Заявителя, копия, 1 экз.
- 3) Свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, копия, 1 экз.
- 4) Протокол № 0573100002312000059-1 от 11.01.2013г. рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, копия, 1 экз.
- 5) Протокол Заказчика №0573100002312000059-3 от 21.01.2013г. о признании победителя открытого аукциона в электронной форме, уклонившимся от заключения договора, копия, 1 экз.
- 6) протокол об отказе от заключения договора №0573100002312000059-4 от 28.01.2013г
- 7) Заявка участника на поставку многофункционального обрабатывающего центра с ЧПУ для ФГУП «ВНИИА»
- 8) Опубликованный Заказчиком проект Контракта
- 9) Копия документации на участие в открытом аукционе в электронной форме.
- 10) Переписка с заводом изготовителем Willemin

Генеральный директор
ООО ТД «Вирида»



Миленин

Общество с ограниченной ответственностью

Торговый Дом «Вирида»

142784, Московская обл., Ленинский р-н, д. Румянцево, корп. "Г", подъезд 18.

ПРИКАЗ № 1

«10» Июня 2010 г.

О вступлении в должность
директора и назначении главного
бухгалтера Общества


1. В соответствии с Решением №1 от 21 мая 2010 года. Общества с ограниченной ответственностью Торговый Дом «Вирида» вступаю в должность генерального директора Общества с «10» июня 2010 г.

2. В связи с отсутствием в штатном расписании Общества должности главного бухгалтера обязанности главного бухгалтера возлагаю на себя.

3. Обязанности по ведению кадрового делопроизводства и оформлению кадровой документации оставляю за собой.

4. Приказ вступает в силу с момента его подписания.

Генеральный директор ООО ТД «Вирида»



Мисенин Вадим Валерьевич/

