

Общество с ограниченной ответственностью

141109, Московская область,
г. Щелково, ул. Талсинская, д. 8а
Тел./факс: (495) 644-19-51
Сайт: www.stroyconsulting.ru
Почта: info@stroyconsulting.ru



Исх. № 245-2/ж от 04.02.2013 г.

Куда: Московское УФАС России

Адрес: 107078, г. Москва, Мясницкий проезд, дом 4, стр. 1

Телефон/факс: 8 (495) 784-75-05/+7-(495) 607-42-92

E-mail: to77@fas.gov.ru

Копия:

Открытое акционерное общество
«Научно-производственное объединение
"Лянозовский электромеханический
завод»

Адрес: 127411, Москва, Дмитровское шоссе, 110.

Телефон 8-903-737-04-58

E-mail: lemz67@mail.ru

От: Общество с ограниченной
ответственностью «Стройконсалтинг»

Место нахождения / почтовый адрес: 141109,
Московская область, г. Щелково, ул.
Талсинская, дом 8а.

Телефон/факс: 8 (495) 721-28-90

E-mail: info@stroyconsulting.ru

ЖАЛОБА

на необоснованный отказ в участии в открытом аукционе в электронной форме

Общество с ограниченной ответственностью «Стройконсалтинг» на основании статьи 57 ФЗ-94 просит рассмотреть настоящую жалобу на действия аукционной комиссии ОАО "НПО "ЛЭМЗ" при размещении заказа на право заключения государственного контракта на Поставку гальванической линии нанесения цинкового покрытия в барабанах и на подвесках для технического перевооружения предприятия ОАО "НПО "ЛЭМЗ" путем проведения открытого аукциона в электронной форме № 0473000003012000017 на сайте <http://www.sberbank-ast.ru> с начальной (максимальной) ценой 33 000 000.00 рублей.

Ответчик: аукционная комиссия ОАО "НПО "ЛЭМЗ".

Московское УФАС
Рег.номер 3035
Зарегистрирован: 04.02.201



Адрес: 127411, Москва, Дмитровское шоссе, 110.

Телефон 8-903-737-04-58

E-mail: lemz67@mail.ru

Дата и время окончания срока подачи заявок	28.11.2012 09:00
Дата электронного аукциона (повторного)	18.01.2013 13:00
Дата итогового протокола	25.01.2013

Согласно протоколу проведения открытого аукциона в электронной форме от 18.01.2013г. ООО «Стройконсалтинг» была предложена наименьшая цена, что составляет 30525000,00 руб.

Согласно Протоколу № 2 подведения итогов открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на поставку линии цинкования по техническому перевооружению ОАО "НПО "ЛЭМЗ" от 25.01.2013г. заявка ООО «Стройконсалтинг» была отклонена с обоснованием: *«Отсутствует разрешение Ростехнадзора на гальваническую линию, что не соответствует требованиям, предусмотренным п.2, ч.6 ст. 41.8 Федерального закона 94-ФЗ и абз. «б» п.12.3 Документации об аукционе».*

Считаем отклонение заявки ООО «Стройконсалтинг» незаконным, по двум причинам:

1. В документации к аукциону установлено требование *«Разрешение на применение технических устройств на взрывоопасных и химически опасных объектах, выданное Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору».*

В составе второй части заявки было приложено Разрешение Ростехнадзора РРС 00-041187 на гальваническое оборудование, указанное в составе заявки. Таким образом, Заявка в полной мере отвечает требованиям аукционной документации.

Очевидно, Заказчик считает, что предоставление «Разрешения на применение гальванической линии» является единственно правильным решением, предоставление разрешения на компоненты, входящие в гальваническую линию не допускается.

Гальваническая линия, как и любая другая технологическая линия, является «комплексным техническим устройством». В соответствии с ч. 7 АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЙ НА ПРИМЕНЕНИЕ КОНКРЕТНЫХ ВИДОВ (ТИПОВ) ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ НА ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ (Министерство юстиции Российской Федерации, регистрационный № 11363 от 19 марта 2008г.): *Разрешение может выдаваться на единичное техническое устройство, партию либо на тип (вид) технических устройств. Допускается выдавать одно Разрешение на типоразмерный ряд технических устройств одного назначения при условии соблюдения единого конструкторского подхода, используемых материалов и технологий.*

Допускается выдача Разрешений на комплектное техническое устройство, в котором все компоненты выполняют взаимосвязанные технологические функции, при условии подтверждения соответствия всех компонентов требованиям промышленной безопасности.

То есть, получение «Разрешения на применение гальванической линии» Ростехнадзором допускается, но не является обязательным. Напротив, обязательным является получение разрешения на потенциально опасные компоненты линии. Требование предоставления «Разрешения на применение гальванической линии» отсутствует как в документации к аукциону, так и в нормативных документах, регламентирующих промышленную безопасность.

Мы не относим гальванические линии различного назначения к одному типу (виду) оборудования. Например, ОАО НПО «ЛЭМЗ» закупает гальванические линии цинкования, гальванические линии никелирования и т.п.; разрабатываемые по индивидуальным проектам, с совершенно разными техническими характеристиками. Целесообразность (и техническая возможность) составления единого технического паспорта на устройства различного назначения вызывает много вопросов. По этой причине, работающие на российском рынке производители гальванического оборудования, подают в Ростехнадзор заявки на «гальванические ванны», а не на «гальванические линии». Исключением является ООО «Полипласт».

Предоставленное нами Разрешение РРС 00-041187, разрешает применение гальванических ванн (ГВ) по ТУ 3850-010-47233697-10, согласно которому- *«в зависимости от условий использования ВГ могут быть укомплектованы соответствующими узлами: ТЭНами, бортовыми отсосами, датчиками уровня и температуры, держателями и ловителями подвесок, крышками с ручным или механическим открыванием, запорной арматурой, холодильниками, барботерами, выпрямителями. Ванны комплектуются согласно спецификации и схемы технологического процесса».*

Просим считать предоставленное Разрешение на применение РРС 00-041187 отвечающим в полной мере требованиям Документации об аукционе.

2. Считаем незаконным установленное требование о наличии «Разрешения на применение технических устройств на взрывоопасных и химически опасных объектах, выданное Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору» во второй части заявок (разрешение должно предоставляться Заказчику с товаром), поскольку:

В данном аукционе предметом торгов является не серийное, изготавливаемое под потребности конкретного Заказчика оборудование, что подтверждается п. 1 «Общие требования к поставке оборудования» Технического задания: *поставщик должен согласовать с Заказчиком техническую документацию на поставляемое Оборудование до начала изготовления оборудования. Для подтверждения правильности расчета необходимо предоставить расчеты прочности конструкций ванн и металлоизделий в системе автоматизированного проектирования (например, по приложению Simulation к системе автоматизации проектных работ Solid Works).*

В соответствии с Административным регламентом Ростехнадзора, получение Разрешения на проектируемое устройство невозможно:

«28. При обращении для получения Разрешения сопроводительная документация включает:

сведения об изготовителе (поставщике) технического устройства;

акт и протокол приемочных испытаний, сведения об устранении недостатков, выявленных в процессе приемочных испытаний»

П. 5, ч.4 ст. 41.6 94-ФЗ предусмотрено, что документация об открытом аукционе в электронной форме должна содержать *перечень документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с*

законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товару, работам, услугам. При этом не допускается требовать предоставления указанных документов в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации указанные документы передаются вместе с товаром.

В соответствии с ч. 2 ст. 456 ГК РФ продавец обязан одновременно с передачей вещи передать покупателю ее принадлежности, а также относящиеся к ней документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т.п.), предусмотренные законом.

Разрешение на применение относится к документу, относящемуся к оборудованию, и поставляется вместе с товаром. Требования Документации к аукциону, в части, противоречащей действующему законодательству, считаются ничтожными.

Поскольку предметом Договора является проектирование, изготовление и монтаж оборудования, содержание Договора регламентируется главой 37 ГК РФ. В соответствии со ст. 703 ГК РФ Договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику. Согласно п. 1 ст. 708 ГК РФ, В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы.

В соответствии с 94-ФЗ и аукционной документацией, на момент публикации Извещения, планируемая дата подписания контракта 13.12.12-23.12.12. при сроке поставки не позднее 31.03.13. На сегодняшний день, время, отведенное на исполнение контракта сократилось в 3 раза; что делает невозможным исполнения контракта в срок.

ПРОШУ:

1. Признать Протокол № 2 подведения итогов открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на поставку линии цинкования по техническому перевооружению ОАО "НПО "ЛЭМЗ" от 25.01.2013г. недействительными.
2. Выдать предписание провести повторное рассмотрение вторых частей заявок в соответствии с требованиями законодательства РФ.
3. Подписать внести изменения в Проект договора, п.2.4. читать в следующей редакции - «2.4. Срок поставки – не более 100 дней с момента подписания настоящего Договора».

Приложения:

1. Копия приказа о назначении директора на 1 листе;
2. Копия Разрешения Ростехнадзора № РС 00-041187 на 1 листе.

Генеральный директор



Скаржевская Анна Владимировна

Общество с ограниченной ответственностью
«Стройконсалтинг»

141069, РФ, Московская обл., г. Королев, мкр. Первомайский, ул. Советская, д. 9А

№ 2 от 16.06.2010

ПРИКАЗ

**О вступлении в должность генерального директора и возложении обязанностей
Главного бухгалтера и кассира**

1. На основании Решения № 7 от «16» июня 2010 года единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Стройконсалтинг» я, Скаржевская Анна Владимировна, приступаю к исполнению обязанностей Генерального директора с «16» июня 2010 года по «15» июня 2015 года.
2. В связи с отсутствием в штатном расписании ООО «Стройконсалтинг» должности Главного бухгалтера и должности кассира их обязанности возлагаю на себя.

Генеральный директор



А. В. Скаржевская





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

РАЗРЕШЕНИЕ

№ РСР 00-041187

На применение

Оборудование (техническое устройство, материал)
Ванны гальванические из полимерных материалов
серий ВГ-0ПП, ВГ-1ПП, ВГ-2ПП, ВГ-0ПЭ, ВГ-1ПЭ, ВГ-2ПЭ
по ТУ 3850-010-47233697-10.

Код ОКП (ПН ВЭД): 38 5690

Изготовитель (поставщик) ЗАО "Еврокопласт" (г. Москва,
ул. Гурьянова, 83, стр. 18).

Основание выдачи разрешения: Техническая документация, заключение
экспертизы промышленной безопасности ООО "НПП "Химическая
безопасность" № 08-ТУ-(Х)3157-2010.


Условия применения:

1. Обеспечение соответствия поставляемого оборудования
требованиям действующих в Российской Федерации норм, правил,
руководящих документов по промышленной безопасности.
2. Применение поставляемых ванн гальванических из полимерных
материалов на взрывопожароопасных и химически опасных
производственных объектах в соответствии с условиями,
ограничениями и требованиями технической документации.

Срок действия разрешения до 23.11.2015

Дата выдачи 23.11.2015

Заместитель руководителя
А.В. Ферапонтов



А В 064336