

FROM : FIRMA STD

PHONE NO. : 644629

Mar. 15 2013 01:44AM P01



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Центр Инновационных Технологий-Э.С.»

410010, г. Саратов, 1-й Пугачевский поселок, 446
тел./факс: +7 (8452) 69-21-90, 4-46-29, 64-70-57, 64-92-82, 64-32-13, 69-32-23.
<http://www.cit-es.ru> E-mail: cit-es@overta.ru

Исх № 20/13 от 15.03.2013г.
На № _____ от _____

Руководителю Московского
УФАС России
Р. А. Петросяну

107078, г. Москва, Мясницкий проезд,
дом 4, стр. 1
Телефон/факс: 8 (495) 784-75-05/
+7-(495)607-42-92
E-mail: to77@fas.gov.ru

Жалоба на действия организатора торгов, конкурсной комиссии

Организатор: В период проведения обжалуемого конкурса 29 декабря 2012 г. организатор конкурса Московское государственное унитарное предприятие (МУП) «Мосводоканал» было преобразовано из Московского государственного унитарного предприятия в Открытое акционерное общество «Мосводоканал» (ОАО «Мосводоканал»). Процедура организации проведена в соответствии с распоряжением Департамента имущества г. Москвы. ОАО «Мосводоканал» является правопреемником прав и обязанностей МУП «Мосводоканал».

В связи с прошедшим преобразованием изменены реквизиты ОАО «Мосводоканал».

Полное название организации: Открытое акционерное общество «Мосводоканал»

Краткое наименование организации: ОАО «Мосводоканал»

Юридический и фактический адрес: 105005, г. Москва, Плетенковский пер.

д.2

Идентификационный номер: ИНН 7701984274

(данная информация размещена на сайте www.zakupki.gov.ru)



Заявитель: ООО «Центр Инновационных Технологий – Э.С.» 410010, г.Саратов, 1-ый Пугаевский пос., 44Б, тел./факс (8452) 64-46-29, e-mail:cits@overta.ru

Указание на обжалуемые торги: конкурс на право заключения договора на поставку станций катодной защиты с телеметрией и запасных частей №31200090236, адрес сайта, на котором размещена информация о торгах: www.zakupki.gov.ru, так же информация размещена на сайте <http://www.mosvodokanal.ru>

Указание на обжалуемые действия: Согласно протоколу оценки и сопоставления заявок № 31200090236-03 от 13.03.2013 по критерию **предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара** и ООО «Центр Инновационных Технологий-Э.С.» и ООО «УПТК» присвоено 1 рейтинговое место с указанием «стартовые показатели в соответствии с ТЗ и проектом договора» Однако данное решение комиссии противоречит заявке ООО «УПТК», Техническому заданию и проекту договора, размещенного на официальном сайте www.zakupki.gov.ru.

Так, согласно п.4 части III **Техническая часть** Конкурсной документации организатор торгов установил, требования к товару, а именно: **товар должен соответствовать приложению №1 к настоящему техническому заданию.** Так же согласно п.1.1 проекта договора, размещенного во II части. Проект договора Конкурсной документации, **поставщик обязуется в соответствии со Спецификацией (Приложение№1),** поставлять станции катодной защиты с телеметрией и запасные части в порядке и на условиях настоящего договора.

В соответствии с приложением №1 организатору торгов требовались:

- Модульный блок для преобразователя катодной защиты ПКЗ-АР Базовый модуль БМ ФСКЕ. 436237 011.01.00

- Преобразователь катодной защиты ПКЗ-АР-Е-Т-3-У1 преобразователь с встроенными функциями телемеханики в комплекте с монтажным шкафом (ооо цит-эс) Назначение: для защиты трубопроводов от коррозии

- Преобразователь катодной защиты ПКЗ-АР-Е-Т-4-У1 преобразователь с встроенными функциями телемеханики в комплекте с монтажным шкафом (ооо цит-эс) Назначение: для защиты трубопроводов от коррозии

- Преобразователь катодной защиты ПКЗ-АР-Е-Т-5-У1 преобразователь с встроенными функциями телемеханики в комплекте с монтажным шкафом (ооо цит-эс) Назначение: для защиты трубопроводов от коррозии.

Возможность предложить к поставке товар иной, нежели, предусмотренный документацией Конкурса она не содержит.

Вместе с тем, в ходе рассмотрения дела №1-00-147/77-13 ООО «Центр Инновационных Технологий-Э.С.» стало известно, что ООО «УПТК» предлагало в заявке к поставке товар (ИПКЗ-РА), не отвечающий

требованиям, указанным в технической части конкурсной документации и

и качественные характеристики предлагаемого ООО «УПТК» товара не соответствуют функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и качественным характеристикам товара, запрашиваемого организатором торгов. Несоответствие технических характеристик (сведений о продукции) станций ИПКЗ-РА техническим требованиям ПКЗ-АР приведено в таблице, прилагаемой к настоящей жалобе.

В частности станция запрашиваемая организатором торгов изготовлена на базе аналогового регулятора, а предлагаемая ООО «УПТК» на базе импульсных источников питания, срок службы 20 лет и 15 лет соответственно, максимальное отклонение значения тока, суммарного или поляризационного потенциала не более 1,5% против стабильности поддержания выходного тока, напряжения, суммарного или поляризационного потенциала не более 2,5%. Диапазон выходных напряжений у станции, необходимой заказчику, от 0 до 96 В, а у предлагаемой ООО «УПТК» номинальное выходное напряжение 48 В.

Так же у запрашиваемой организатором станции имеются возможность работы отдельно взятого модуля как самостоятельного преобразователя катодной защиты (автономный режим), автономный выход на рабочий режим после прерывания и восстановления тока нагрузки, допускается эксплуатация как на открытом воздухе, так и в помещении, соответствующих категории Д и выше по взрывопожарной и пожарной опасности, средства телемеханики GSM совместимы с аппаратно-программным комплексом «Феникс», а у станции, предлагаемой ООО «УПТК», такие возможности отсутствуют.

Монтажный шкаф, запрашиваемой организатором станции, имеет приспособления для подъема и опускания, а предлагаемый ООО «УПТК» шкаф таких приспособлений не имеет. Так же станция, предлагаемая ООО «УПТК», не соответствует по условиям эксплуатации по отношению к температуре окружающей среды от 45° С до +55° С (против от -55° С до +55° С). У запрашиваемой организатором станции базовые модули имеют естественное охлаждение, а у предлагаемой ООО «УПТК» силовые модули имеют принудительное охлаждение.

Таким образом, заявка ООО «УПТК» не соответствовала требованиям Конкурсной документации.

Согласно п.5.2.8 и п.5.2.9 подраздела 5 Конкурсной документации при рассмотрении заявок на участие в конкурсе участник процедуры закупки не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе в случае несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации.

Однако, организатор торгов, единая комиссия допустили до участия в конкурсе заявку ООО «УПТК» не соответствующую требованиям конкурсной документации, чем нарушили пп 5.2.8 и 5.2.9 подраздела 5 Конкурсной документации. Более того заявке ООО «УПТК» было присвоено первое рейтинговое место по функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и качественным характеристикам, не соответствующим потребностям организатора торгов.

сопоставления заявок, принятый при проведении открытого конкурса на право заключения договора на поставку станций катодной защиты с телеметрией и запасных частей, путем размещения сведений о порядке и результатах оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе по каждому из установленных документацией Конкурса критериев

Однако, протокол оценки и сопоставления заявок от 13.03.2013 не содержит сведений о порядке оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе по каждому из установленных документацией Конкурса критериев.

Кроме того, согласно решению комиссии Московского УФАС России (исх.№ИП/6282 от 04.03.2013) документация Конкурса не содержит порядка оценки заявок на участие в Конкурсе, то есть в документации отсутствует информация о том, какие предложения участника будут оценены в наибольшей либо наименьшей степени, какие документы и сведения участнику необходимо представить с целью формирования выгодного предложения, позволяющего получить высокое количество баллов по оценке.

Если бы в документации Конкурса была предусмотрена возможность предложить к поставке другой товар нежели, товар, который был предусмотрен техзаданием и проектом договора и если бы был указан порядок оценки и сопоставления заявок как по ценовому критерию, так и по качественным характеристикам, то это позволило бы ООО «Центр Инновационных Технологий Э.С.», сформировать более выгодное предложение, позволяющее получить высокое количество баллов при оценке.

Очевидно, что товар с различными качественными характеристиками и потребительскими свойствами имеет разную цену. Товар, в котором отсутствует часть функциональных характеристик, стоит дешевле, однако в данном случае документация Конкурса не содержала указания на то, что участники закупки могут предлагать станции катодной защиты с телеметрией иные нежели те, которые были указаны в техзадании и проекте договора. **Допуск заявки ООО «УПТК» и признание его победителем приводит к тому, что договор должен быть заключен на условиях отличных от объявленных, поскольку предлагаемый товар не соответствует предмету договора и спецификации, являющейся приложением к договору.**

В соответствии с п.2 ч.1 ст.17 ФЗ «О защите конкуренции» при проведении торгов, запроса котировок цена на товары запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, в том числе создавая для участнику торгов, запроса котировок или нескольким участникам торгов, запроса котировок преимущественных условий участия в торгах, запросе котировок.

Таким образом, организатор торгов, единая комиссия, допустив заявку ООО «УПТК» в нарушение требований п.5.2.8 и п.5.2.9 подраздела 5 Конкурсной документации и присвоив ей первое место при отсутствии в документации порядка оценки и сопоставления заявок, **что является нарушением п. 13 ч.10 ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными юридическими лицами»**

FROM : FIRMA STD

PHONE NO. : 644629

Mar. 15 2013 01:52AM P05

преимущественные условия ООО «Центр Инновационных Технологий Э.С.» для участия в данном конкурсе.

Согласно пп.1.1.1 и 1.1 раздела 1.2 Конкурсной документации она подготовлена, в том числе в соответствии с ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными юридическими лицами», с ФЗ «О защите конкуренции».

Данные действия организатора торгов, единой комиссии противоречат целям ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными юридическими лицами», указанным в ч.1 ст.1 данного закона, а именно: эффективного использования денежных средств расширения возможностей для участия физических и юридических лиц в закупке, стимулирования такого участия, развития добросовестной конкуренции, **обеспечение гласности и прозрачности, предотвращение коррупции и других злоупотреблений.**

Учитывая изложенное и руководствуясь ст.18.1, ст.23 ФЗ «О защите конкуренции,

ПРОШУ:

Признать жалобу обоснованной и выдать организатору торгов, единой комиссии предписания об аннулировании торгов и об отмене протоколов, составленных в ходе проведения торгов.

Приложение:1. Копия протокола оценки и сопоставления заявок № 31200090236-03 от 13.03.2013г.

2. Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на прием заключения договора на поставку станций катодной защиты с телеметрией и запасных частей.

3. Несоответствие технических характеристик (сведений о продукции) станций ИПКЗ-РА техническим требованиям ПКЗ-АР

Директор ООО «Центр
Инновационных Технологий Э.С.»



Чувашов Л.Г.

Mar. 15 2013 01:55AM P07

PHONE NO. 644629

FROM - FIRMA STD

Приложение
к протоколу оценки и сопоставления заявок № 312/0000000000

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе	Стартовые показатели	Кэфф значимо сти	Участники					
			ООО «Центр Инновационных Технологий-Э.С.»			ООО «УИТК»		
			1	2	3	4	5	6
			Предложение участника	Рейтинговое место	Итоговый рейтинг	Предложение участника	Рейтинговое место	Итоговый рейтинг
Предложение о цене договора с учетом НДС (А)	26 907 729,39 руб	0,8	26 907 729,39	2	1,6	24 486 888,00	1	0,8
Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, С1	В соответствии с ТЗ и проектом договора	0,1	Есть	1	0,1	Есть	1	0,1
Предложение о сроке гарантийного качества товара, С2	Не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию	0,1	36 месяцев	1	0,1	30 месяцев	2	0,2
рядковый номер/ место				2			1	

КОПИЯ ВЕРНА
ДИРЕКТОР ООО ЦИТ-Э С
ЧУВАШОВ И Г

