

**Управление федеральной антимонопольной службы России  
по г. Москве**107078, г. Москва, Мясницкий проезд, дом 4, стр. 1  
to77@fas.gov.ru**ЗАО «Атлас Копко»**

141 402, Московская область, г.Химки,

Вашутинское шоссе 15, ИНН: 7710218759

Тел.: (495) 9335550 info@ru.atlascopco.com

Генеральный менеджер Отделения компрессорного оборудования  
Ян Коугл**на действия субъекта естественной монополии:**

ОАО «Мосводоканал»

105005, г. Москва, Плетешковский пер, д. 2,

ИНН 7701984274

Телефон: +7 (499) 261-56-98

Исх. № АИФАММ-0001/2013 от 15.07.2013

**ЖАЛОБА****на действия ОАО «Мосводоканал»****препятствующие добросовестной конкуренции (законному проведению конкурса)**

Субъект естественной монополии ОАО «Мосводоканал» в соответствии с требованиями Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» № 223-ФЗ, а также на основании распоряжения ОАО «Мосводоканал» от 04.06.2013 № 01-04-438\13 проводит открытый конкурс на право заключения договора на поставку технологического оборудования для комплектации воздуходушным комплексом главного машинного зала Ново-Курьяновских очистных сооружений.

Наша организация ЗАО «Атлас Копко» является дочерней российской организацией фирмы ATLAS COPCO A.B. - крупнейшего мирового производителя компрессорного оборудования. Поэтому мы приняли решение об участии в конкурсе, подали в ОАО «Мосводоканал» соответствующую заявку и были допущены в качестве участника конкурса.

Всего документы для участия в конкурсе подали 4 организации, из них только ЗАО «Атлас Копко» является дочерней компанией фирмы - производителя компрессорного оборудования. Все остальные организации являются посредниками на данном рынке.

12 июля 2013 г. ОАО «Мосводоканал» опубликовало на своем сайте [etr.mosvodokanal.ru](http://etr.mosvodokanal.ru) протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе

**ЗАО «Атлас Копко»****Отделение компрессорного оборудования**

Юридический адрес:	Фактический адрес:	ИНН 7710218759, КПП 504701001
141402 Россия, Московская область, г. Химки	141402 Россия, Московская область, г. Химки	Тел.: + 7 495 933 55 50 +7 495 933 55 51(сервис) Факс: + 7 495 933 55 60 +7 495 933 55 59(сервис)
Вашутинское шоссе, 15 www.atlascopco.ru	Вашутинское шоссе, 15	Р/С 40702810300000000627 в банке ООО «Дойче Банк» К/С 30101810100000000101, БИК 044525101

№ 31300355322-4. В соответствии с указанным протоколом, заявке ЗАО "Атлас Копко" присвоено только 2-е место, несмотря на то, что ЗАО "Атлас Копко" предложило наиболее низкую цену на оборудование – 249 000 000,00 рублей.

1-е место отдано заявке одной из фирм-посредников - ЗАО "Техэнергопроект", хотя данным посредником была предложена цена в 269 989 632,00 руб., что почти на 21 000 000,00 рублей превышает цену, предложенную ЗАО "Атлас Копко".

Мы полагаем, что конкурсная комиссия провела оценку конкурсных заявок с грубым нарушением конкурсной документации, оценивала заявки не по объективным критериям, а с учетом личной субъективной заинтересованности, тем самым нарушив ст. 3 ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" № 223-ФЗ, а именно провозглашенные данной статьей основные принципы о равноправии, справедливости, отсутствии дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки, целевом и экономически эффективном расходовании денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг, а так же принцип отсутствия ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизмеряемых требований к участникам закупки.

Фактически, конкурсная комиссия ОАО "Мосводоканал" дискриминировала ЗАО "Атлас Копко" - дочернюю компанию фирмы - производителя оборудования в пользу фирмы-посредника, незаконно обеспечивая передачу заказа определенному посреднику, но не самому дешевому и выгодному для заказчика поставщику.

Конкурсной комиссией допущены следующие нарушения при оценке и сопоставлении заявок.

### **1. Конкурсная комиссия неправильно оценила предложения о функциональных характеристиках и качественных характеристиках товара**

В утвержденной 21.05.2013 и опубликованной Технической части конкурсной документации указаны требования к функциональным и качественным характеристикам товар - компрессорного оборудования (см. приложение 2.1. к данной жалобе).

ЗАО "Атлас Копко" подало заявку о поставке компрессорного оборудования ATLAS COPCO, которое полностью удовлетворяет требованиям Технической части (см. приложение 2.2. к данной жалобе)..

ЗАО "Техэнергопроект" также подало заявку о поставке оборудования Siemens, которая полностью удовлетворяет требованиям Технической части (см. приложение 2.3. к данной жалобе).

Из сравнения заявок ЗАО "Атлас Копко" и ЗАО "Техэнергопроект" мы видим, что компрессорное оборудование ATLAS COPCO и SIEMENS идентично по большинству параметров, указанных в технической документации Заказчика. По ряду существенных для Заказчика параметров - по энергоэффективности, оборудование ATLAS COPCO превосходит оборудование SIEMENS. (Материал о сравнении заявок - см. приложение 2.4. к данной жалобе).

#### **ЗАО "Атлас Копко"**

##### **Отделение компрессорного оборудования**

Юридический адрес	Фактический адрес		ИНН 7710218759, КПП 504701001	
141402 Россия,	141402 Россия	Тел	+ 7 495 933 55 50	Р/С 40702810300000000627
Московская область	Московская область,		+7 495 933 55 51(сервис)	в банке ООО «Дойче Банк»
г Химки	г Химки	Факс	+ 7 495 933 55 60	К/С 30101810100000000101,
Вашутинское шоссе, 15	Вашутинское шоссе, 15		+7 495 933 55 59(сервис)	БИК 044525101
www.atlascopco.ru				

Тем не менее, конкурсная комиссия присвоила предложению о функциональных характеристиках и качественных характеристиках товара ЗАО "Атлас Копко" оценку 0.6 баллов, а предложению ЗАО "Техэнергопроект" - оценку 0.2 балла. Т.е. конкурсная комиссия решила, что оборудование ATLAS COPCO в 3 раза хуже, чем оборудование SIEMENS! Материалы заявок говорят об обратном.

Следовательно, конкурсная комиссия оценила технические параметры заявок не по объективным критериям, отраженным в конкурсной документации, а по субъективным критериям, что недопустимо и противоположно.

## **2. Конкурсная комиссия неправильно оценила предложения о квалификации участника в части, касающейся наличия собственной сервисной службы и собственного производства**

Участникам конкурса было предложено делать предложения, соответствующие Типовой документации и Информационной карте конкурса, опубликованным на вышеуказанном сайте. Заявка, не соответствующая положениям информационной карты конкурса, не должна оцениваться конкурсной комиссией.

Пункт 8 Информационной карты конкурса однозначно говорит о том, что привлечение соисполнителей, субподрядчиков и субпоставщиков для исполнения данного контракта категорически не допускается. В соответствии с п.1.7.1. Типовой конкурсной документации, положения Информационной карты приоритетны по сравнению с положениями Типовой документации, следовательно, привлечение субподрядчиков, субпоставщиков и соисполнителей в рамках предложенного контракта невозможно.

В приложении к заявке ЗАО "Атлас Копко" сообщило о существовании сервисной службы "Атлас Копко" в России и в Москве в частности. Сервисная служба является структурным подразделением ЗАО "Атлас Копко". Все сотрудники сервисной службы являются сотрудниками ЗАО "Атлас Копко" (см. приложение 3.1. к данной жалобе)

ЗАО "Техэнергопроект" в своей заявке сообщило, что планирует привлекать для исполнения контракта сервисную службу ООО «Сименс» и дало данные сотрудников сервисной службы ООО «Сименс» (см. приложение 3.2. к данной жалобе).

Из изложенного прямо следует, что заявка ЗАО "Техэнергопроект" в части сервиса и персонала не соответствует п.8 Информационной карты конкурса, т.к. основана на привлечении соисполнителей - субподрядчиков из SIEMENS, что недопустимо.

Кроме того, в соответствии с Приложением №3 к Заявке на участие в конкурсе. одним из критериев, подтверждающих квалификацию участника, является наличие собственных производственных мощностей по производству оборудования подлежащего поставке, что должно подтверждаться формами ОС-6, а также письмами производителя.

### **ЗАО "Атлас Копко"**

#### **Отделение компрессорного оборудования**

Юридический адрес	Фактический адрес		ИНН 7710218759 КПП 504701001	
141402 Россия	141402 Россия	Тел	+ 7 495 933 55 50	Р/С 40702810300000000627
Московская область	Московская область		+7 495 933 55 51(сервис)	в банке ООО «Дойче Банк»
г Химки	г Химки	Факс	+ 7 495 933 55 60	К/С 30101810100000000101
Вашутинское шоссе 15	Вашутинское шоссе 15		+7 495 933 55 59(сервис)	БИК 044525101
www.atlascopco.ru				

Никто из участников конкурса не является непосредственным производителем компрессоров. ЗАО "Атлас Копко" является дочерней организацией фирмы ATLAS COPCO A.B., производящей компрессоры. ЗАО "Атлас Копко" компрессоры не производит, и этот факт был честно отражен в конкурсной заявке (см. приложение 3.3. к данной жалобе).

ЗАО "Техэнергопроект" также не является производителем компрессоров SIEMENS и не имеет производственных мощностей по выпуску компрессоров. Очевидно, что компрессоры SIEMENS производит фирма SIEMENS, т.е. организация, отличная от ЗАО "Техэнергопроект". Тем не менее, в своей заявке на поставку компрессора SIEMENS ЗАО "Техэнергопроект" заявило, что именно само ЗАО производит этот компрессор (см. приложение 3.4. к данной жалобе). Недостоверность этого заявления очевидна. Однако, конкурсная комиссия не оценила это ложное заявление должным образом и поставила этой, содержащей недостоверную информацию, заявке более высокий балл, чем заявке добросовестного поставщика, содержащей исключительно правдивую информацию.

Тем не менее, конкурсная комиссия присвоила предложению о квалификации участников ЗАО "Атлас Копко" оценку 0.9 баллов, а предложению ЗАО "Техэнергопроект" - оценку 0.3. балла. Т.е. конкурсная комиссия решила, что квалификация дочерней структуры известнейшей европейской компании ATLAS COPCO A.B. в 3 раза хуже, чем квалификация малоизвестной фирмы посредника, с учетом того что посредник признает факт отсутствия у него собственной сервисной службы и сообщает заведомо ложные факты о наличии у него своего производства компрессоров!

Следовательно, конкурсная комиссия оценила параметры заявок о квалификации участников не по объективным критериям, отраженным в конкурсной документации, а по субъективным критериям, что недопустимо и противоправно.

Финальные баллы, набранные победителем конкурса ЗАО "Техэнергопроект" - 1.8, из них спорные критерии квалификация и качество составляют 0.3. и 0.2. соответственно.

Финальные баллы, набранные занявшим 2-е место ЗАО "Атлас Копко" - 2.1, из них спорные критерии квалификация и качество составляют 0.9. и 0.6. соответственно.

Цена сделки, предложенная ЗАО "Атлас Копко" на 21 000 000 рублей выгоднее для заказчика, чем цена сделки, предложенная ЗАО "Техэнергопроект".

Субъективная оценка конкурсной комиссией квалификации участников и качества товара нивелировала ценовую разницу и отдала победу в конкурсе в руки организации-посредника, предложение которой не соответствовало конкурсной документации и было совершенно невыгодно для Заказчика.

#### **ЗАО "Атлас Копко"**

##### **Отделение компрессорного оборудования**

Юридический адрес	Фактический адрес		ИНН 7710218759, КПП 504701001
141402 Россия, Московская область, г Химки	141402 Россия, Московская область, г Химки	Тел + 7 495 933 55 50 + 7 495 933 55 51(сервис)	Р/С 40702810300000000627 в банке ООО «Дойче Банк»
Вашутинское шоссе, 15	Вашутинское шоссе, 15	Факс + 7 495 933 55 60 + 7 495 933 55 59(сервис)	К/С 30101810100000000101, БИК 044525101
www.atlascopco.ru			

### 3. Общие жалобы к процедуре проведения конкурса и опубликования информации на сайте ОАО «Мосводоканал»

Кроме того, при проведении данного конкурса имели место прямые фальсификации результатов.

Так, по состоянию на 9.07.2013 из 4 участников конкурса заявка одного из участников - ООО «ЭСТА-МСК» - была отклонена. Соответствующий протокол рассмотрения заявок был загружен ЗАО «Атлас Копко» с указанного сайта ОАО «Мосводоканал», распечатку с экрана компьютера прилагаю, распечатку протокола с одним недопущенным участником прилагаю, см. приложения 4.1 и 4.2.

Однако, по состоянию на 12.07.2013 на сайте была опубликована другая редакция протокола, в соответствии с которой все участники допущены, распечатку протокола о допуске всех участников прилагаю, см. приложение 4.3

Подобные фальсификации при проведении процедуры ставят под сомнение ее результаты в целом, а также вызывают объективные сомнения в беспристрастности членов конкурсной комиссии.

На основании вышеизложенного, в соответствии с ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» № 223-ФЗ,

ПРОСИМ:

1. По фактам, изложенным в нашей жалобе провести проверку правомерности и законности действий сотрудников ОАО «Мосводоканал» и принять необходимые меры реагирования.

2. Обеспечить устранение нарушений прав ЗАО «Атлас Копко» и проведение закупки вышеуказанного компрессорного оборудования для водоочистных сооружений ОАО «Мосводоканал» в условиях РЕАЛЬНОЙ конкуренции.

3. Для недопущения дальнейшего нарушения прав участников закупки а также для избежания перерасхода средств ОАО «Мосводоканал» в размере 21 000 000 рублей, просим незамедлительно принять обеспечительные меры по приостановлению данной закупочной процедуры и запрету заказчику заключать договор о поставке указанного компрессорного оборудования до принятия органами ФАС РФ окончательного решения по данной жалобе.

#### Перечень прилагаемой документации, свидетельствующей о фактах нарушения:

1. Документы о проведении конкурса.

2. Технические вопросы:

2.1. Техническая часть.

2.2. Выдержки из технического описания компрессора Atlas Copco

2.3. Выдержки из технического описания компрессора Siemens

2.4. Таблица сравнения технических характеристик компрессоров.

3. Вопросы квалификации.

#### **ЗАО «Атлас Копко»**

##### **Отделение компрессорного оборудования**

Юридический адрес	Фактический адрес		ИНН 7710218759, КПП 504701001
141402 Россия, Московская область, г Химки	141402 Россия, Московская область, г Химки	Тел + 7 495 933 55 50 +7 495 933 55 51(сервис)	P/C 4070281030000000627 в банке ООО «Дойче Банк»
Вашутинское шоссе, 15 www.atlascopco.ru	Вашутинское шоссе, 15	Факс + 7 495 933 55 60 +7 495 933 55 59(сервис)	K/C 30101810100000000101, БИК 044525101

- 3.1. Предложение о сервисе и складе ЗАО "Атлас Копко"
- 3.2. Предложение о сервисе и складе ЗАО "Техэнергопроект"
- 3.3. Данные о собственном производстве ЗАО "Атлас Копко"
- 3.4. Данные о собственном производстве ЗАО "Техэнергопроект"
- 4. Вопросы информирования участников конкурса
  - 4.1. Протокол о недопуске участника конкурса.
  - 4.2. Распечатка с сайта о недопуске.
  - 4.3. Протокол о допуске всех участников.

Генеральный менеджер  
Отделения компрессорного оборудования



Ян Коугл

### ЗАО "Атлас Копко"

#### Отделение компрессорного оборудования

Юридический адрес	Фактический адрес		ИНН 7710218759, КПП 504701001
141402 Россия,	141402 Россия,	Тел	+7 495 933 55 50
Московская область,	Московская область,		+7 495 933 55 51(сервис)
г. Химки	г. Химки	Факс	+7 495 933 55 60
Вашутинское шоссе, 15	Вашутинское шоссе, 15		+7 495 933 55 59(сервис)
www.atlascopco.ru			БИК 044525101
			Р/С 40702810300000000627
			в банке ООО «Дойче Банк»
			К/С 30101810100000000101,