



ФЕДЕРАЛЬНАЯ
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ
СЛУЖБА
(ФАС России)

СТАТС-СЕКРЕТАРЬ -
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
РУКОВОДИТЕЛЯ

Садовая Кудринская, 11
Москва, Д-242, ГСП-5, 123995
тел. (499) 795-71-69, факс (499) 254-83-00
delo@fas.gov.ru <http://www.fas.gov.ru>

24.08.2013 № АУ/33584/13

На № _____ от _____

О направлении на
рассмотрение обращения

Московское УФАС
Рег номер 26358
Зарегистрирован: 28 08 201



Руководителю
Московского УФАС России

Р.А. Петросяну

Мясницкий пр., д. 4, стр. 1,
Москва, 107078

Уважаемый Рачик Ашотович!

В Федеральную антимонопольную службу поступила жалоба ООО «ЛЕНЗНИИЭП-СТРОЙСЕРВИС» (исх. от 19.08.2013 № 38/13) на действия заказчика ФГУП «Главное управление строительства дорог и аэродромов при Федеральном агентстве специального строительства» при проведении запроса предложений на право заключения договора на поставку смеси КВН (номер извещения 31300431585).

В соответствии с письмом ФАС России № ИА/6011 от 01.03.2012 Центральный аппарат ФАС России рассматривает жалобы на действия (бездействие) заказчиков при закупке товаров, работ, услуг стоимостью свыше одного миллиарда рублей. Жалобы на действия (бездействие) заказчиков при проведении иных закупок рассматриваются территориальными органами ФАС России по месту нахождения заказчика (в случае если закупка осуществляется филиалом заказчика, жалоба в отношении такой закупки может быть рассмотрена территориальным управлением по месту нахождения филиала заказчика по согласованию с территориальным управлением, на территории деятельности которого находится заказчик).

На основании вышеизложенного, ФАС России направляет жалобу ООО «ЛЕНЗНИИЭП-СТРОЙСЕРВИС» в Московское УФАС России для



рассмотрения по существу.

О результатах рассмотрения жалоб прошу сообщить заявителю и
обязательном порядке ФАС России.

Приложение: жалоба на 112 листах в 1 экз.

Цариковский

А.Ю. Цариковский

Вершинина И.А.
(499) 252-12-64, вн.487

2013-79259(3)



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ЛЕНЗНИИЭП-СТРОЙСЕРВИС»

СТАБИЛИЗАЦИЯ ГРУНТОВ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ БЕРГООКРЕПЛЕНИЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОЕК

196105, а/я 320, Россия, г. Санкт-Петербург, Витебский проспект, д. 11

тел. (812) 388-65-69, факс (812) 388-65-69

e-mail lenzniiep-stroy@mail.ru

www.LENZNIIEP-STROY.RU

Исх. № 38/13
от 19.08.2013 г.

Федеральная антимонопольная служба

ФАС России
Регномер 68643/13
Зарегистрирован 22.08.2013



Иванов

Садовая-Кудринская ул., 11,
Москва, Д-242, ГСП-5, 123995

ЖАЛОБА

на действия Заказчика и Единой закупочной комиссии при закупке товаров

Сведения о Заказчике:

Наименование: Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное управление строительства дорог и аэродромов при Федеральном агентстве специального строительства»:

Место нахождения и почтовый адрес: 125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д.6, стр.1

Банковские реквизиты: ИНН 3665024208, КПП 774301001, ОКАТО 45277565000, Корреспондентский счет № 30101810700000000187, р/с 40502810200130000008 в ОАО Банк ВТБ г. Москва, БИК 044525187.

Контактное лицо по техническим вопросам Луста И.В.

контактный телефон/факс: 8 (495) 797-44-41, 8(495) 789-44-71 доб. 168

адрес электронной почты: LustaIV@gusda.ru

Контактное лицо по вопросам проведения запроса предложений – Коновалов А.Н.

контактный телефон/факс: 8 (495) 797-44-41, 8(495) 789-44-71 доб. 129

адрес электронной почты: KonovalovAN@gusda.ru.

ООО «ЛЕНЗНИИЭП-СТРОЙСЕРВИС» является автором и разработчиком и единственным на сегодняшний день законным правообладателем ТУ 5740-001-94647073-2009 - технической и технологической документации по выпуску **Комплексообразователя вяжущего нейтрализующего (КВН)**, что подтверждено - Техническими условиями 5740-001-94647073-2009, Технологическим регламентом 5740-001-94647073-2009, Сертификатом соответствия №0814851 от 05.12.2011г., Санитарно-эпидемиологическим заключением № 50.РА.02.000.Т.000346.08.10 от 31.08.2010г., Экспертным заключением №509-11-ЭЗот 07.11.2011г., Каталожным листом продукции. Копии перечисленных документов прилагаются. (Приложение № 1)

Реализуя свое законное право на получение доходов, связанных с реализацией продукции, изготовленной в соответствии с ТУ 5740-001-94647073-2009 ООО «ЛЕНЗНИИЭП-СТРОЙСЕРВИС», в 2012 году являлось поставщиком смеси КВН для ФГУП «ГУ СДА при Спецстрое России» в соответствии с заключенным между нашими организациями договорами №151/ГУСДА/12 от 28.09.2012; №187-1/ГУСДА/12 от 19.10.2012; №231/ГУСДА/12 от 20.11.2012. Копии договоров прилагаются. (Приложение № 2)

В 2013 году в ответ на запросы Заказчика - ФГУП «ГУ СДА при Спецстрое России» о поставке вышеназванного продукта, поступающие в адрес ООО «ЛЕНЗНИИЭП-

ИНН 7810064943, КПП 781001001, ОКПО 94647073, ОГРН 5067847083915
р/сч 407 028 105 390 000 068 57 ФИЛИАЛ ОПЕРУ ОАО БАНК ВТБ в Санкт-Петербурге г. Санкт-Петербург
БИК 044030704, к/сч 301 018 102 000 000 007 04

Генеральный директор

ООО «ЛЕНЗНИИЭП-СТРОЙСЕРВИС»

Шалберова



ОТШЕСТВО С ОБЪЕКТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

“ЛЕНЗНИИЭП-СТРОЙСЕРВИС”

СТАБИЛИЗАЦИЯ ГРУНТОВ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ БЕРРГОУКРЕПЛЕНИЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОЕКТИРОВАНИЕ

196105, а/я 320, Россия, г Санкт-Петербург, Витебский проспект, д 11

тел. (812) 388-65-69, факс (812) 388-65-69

e-mail lenzniep-stroy@mail.ru

www.LENZNIIEP-STROY.RU

СТРОЙСЕРВИС» посредством электронной почты (Приложение № 3), наша организация дважды направляла коммерческие предложения в отдел закупок ФГУП «ГУ СДА при Спецстрое России» (Приложение № 4), при этом, указав цену закупки значительно ниже, указанной в Протоколе рассмотрения и оценки заявок № 153-5 от 22.07.2013 г., размещенном на официальном сайте www.zakupki.gov.ru (Приложение № 5)

Заинтересованных ответов на направленные в адрес Заказчика коммерческие предложения наша организация так и не получила. При этом, в Документации о запросе предложений, том 3 - Техническое задание, размещенной на официальном сайте www.zakupki.gov.ru, указано, что существенным условием при выборе поставщика на право заключения договора при рассмотрении заявок, является поставка сухой смеси Комплексообразователя вяжущего нейтрализующего (КВН), соответствие продукции требованиям ТУ5740-001-94647073-2009 (Приложение № 6)

Согласно Протокола рассмотрения и оценки заявок № 153-5 от 22.07.2013 г., размещенного на официальном сайте www.zakupki.gov.ru единственным участником запроса предложений признано ООО «ДжойРэди». (Приложение № 5)

Исходя из фактических обстоятельств, на сегодняшний день ООО «ДжойРэди» не может на законных основаниях соответствовать требованиям и условиям, предусмотренным в пунктах: 1.3.3. - 5.3.1. «Документации о запросе предложений», поскольку:

1. ТУ 5740-001-94647073-2009 разработаны в ООО «ЛЕНЗНИИЭП-СТРОЙСЕРВИС» в 2009 году, когда ООО «ДжойРэди» вообще еще не существовало, и являются собственностью нашей организации.

2. ООО «ДжойРэди» официально не обращалось в ООО «ЛЕНЗНИИЭП-СТРОЙСЕРВИС» по вопросу приобретения ТУ 5740-001-94647073-2009.

При этом, на каждой странице названных ТУ его законным правообладателем ООО «ЛЕНЗНИИЭП-СТРОЙСЕРВИС» дословно указано «Тиражирование и использование ТУ 5740-001-94647073-2009 без письменного разрешения ООО «ЛЕНЗНИИЭП-СТРОЙСЕРВИС» запрещено.».

3. Одна из важнейших стадий технологического процесса изготовления КВН защищена Патентом на изобретение № 2473512 (Приложение №7), который соответствует критерию «Промышленной применимости». На указанном изобретении основано промышленное изготовление КВН. Правообладателями данного Патента являются настоящие и бывшие сотрудники ООО «ЛЕНЗНИИЭП-СТРОЙСЕРВИС». Свое согласие на право использования либо передачи третьим лицам Патента его патентообладатели никому не передавали. *необосн*

4. Несоблюдение требований пункта 1.7.4. «Документации о запросе предложений».

- у ООО «ДжойРэди» отсутствует исключительное право на объект интеллектуальной собственности, т.к. пользователь изобретения не обращался к правообладателю для заключения Лицензионного договора.

- у ООО «ДжойРэди» не может быть опыта поставок Комплексообразователя Вяжущего Нейтрализующего.

С учетом изложенного, становится очевидным:

- документы, представленные ООО «ДжойРэди» в обоснование своего права на участие в проведении запроса предложений на поставку сухой смеси Комплексообразователя вяжущего нейтрализующего (КВН) ТУ 5740-001-94647073-2009, содержат недостоверную информацию;

- Единая закупочная комиссия по результатам рассмотрения, представленных ООО «ДжойРэди» документов на участие в проведении запроса предложений на поставку сухой



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

“ЛЕНЗНИИЭП-СТРОЙСЕРВИС”

СТАБИЛИЗАЦИЯ ГРУНТОВ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ БЕРЕГООУКРЕПЛЕНИЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОЕКТИ

196105, а/я 320, Россия, г. Санкт-Петербург, Витебский проспект, д. 11

тел. (812) 388-65-69, факс (812) 388-65-69

e-mail: lenzniiep-stroy@mail.ru

www.LENZNIEP-STROY.RU

смеси Комплексообразователя вяжущего нейтрализующего (КВН) ТУ 5740-001-94647073-2009, не имела законных оснований на принятие решения о заключении контракта с указанной организацией.

При этом, как следует из положений п. 1.3.3. «Документации о запросе предложений» - **«В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником в составе заявки, такой участник может быть отстранен Заказчиком, Единой закупочной комиссией от участия в закупке на любом этапе его проведения вплоть до заключения договора».**

Помимо прочего, хотелось обратить особое внимание контролирующих органов на следующее обстоятельство:

- До 2013 года помимо ФГУП «ГУ СДА при Спецстрое России» нашими постоянными заказчиками Комплексообразователя вяжущего нейтрализующего (КВН) (ТУ 5740-001-94647073-2009), являлись организации - ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть»; ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть»; ЗАО «МУЛЬТИПАЙП» и др., взаимовыгодное сотрудничество с которыми и заслуженная деловая репутация связывали нас долгий период времени.

- Ограничение ООО «ЛЕНЗНИИЭП-СТРОЙСЕРВИС» - являющегося на сегодняшний день единственным законным правообладателем ТУ 5740-001-94647073-2009, в его правах на заключение договорных правоотношений по поставке КВН причиняет нашей организации огромные материальные убытки, в том числе, связанные с утратой деловой репутации.

- В настоящее время в руках непрофессионалов оказалось изготовление **Контрафактной продукции** с необоснованным указанием ТУ 5740-001-94647073-2009, что в свою очередь не может не нанести непоправимый ущерб для стратегически важных отраслей нашего государства.

Принимая во внимание, вышеизложенное, руководствуясь положениями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Приказа ФАС от 18.01.2013 № 17/13 «Об утверждении Порядка рассмотрения жалоб на действия (бездействие) Заказчика при закупке товаров, работ, услуг», ст. 18.1. Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,

ПРОШУ:

1. Рассмотреть настоящую жалобу по существу.
2. Принять по результатам рассмотрения настоящей жалобы соответствующее решение.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение № 1:

1. Технические условия 5740-001-94647073-2009 (первые 4 листа) - копия на 4 листах.
2. Технологический регламент 5740-001-94647073-2009 (первые 4 листа) - копия на 4 листах.
3. Сертификат соответствия №0814851 от 05.12.2011 г. - копия на 1 листе.
4. Санитарно-эпидемиологическое заключение № 50.РА.02.000.Т.000346.08.10 от 31.08.2010 г. - копия на 1 листе.
5. Экспертное заключение №509-11-ЭЗот 07.11.2011 г. - копия на 2 листах.



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

“ЛЕНЗНИИЭП-СТРОЙСЕРВИС”

СТАБИЛИЗАЦИЯ ГРУНТОВ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ БЕРЕГООКРЕПЛЕНИЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОЕКТИ

196105, а/я 320, Россия, г. Санкт-Петербург, Витебский проспект, д. 11

тел. (812) 388-65-69, факс (812) 388-65-69

e-mail: lenzniiep-stroy@mail.ru

www.LENZNIIEP-STROY.RU

6. Каталогный лист продукции - копия на 1 листе.

Приложение № 2:

1. договор №151/ГУСДА/12 от 28.09.2012 - копия на 5 листах.
2. договор №187-1/ГУСДА/12 от 19.10.2012 - копия на 5 листах.
3. договор №231/ГУСДА/12 от 20.11.2012- копия на 7 листах

Приложение № 3:

1. Запрос на коммерческое предложение от ФГУП “Спецстройсервис при Спецстрое России” и запрос на коммерческое предложение от Воронежского филиала ФГУП “ГУ СДА при Спецстрое России” поступившие в адрес ООО «ЛЕНЗНИИЭП-СТРОЙСЕРВИС» посредством электронной почты – распечатка на 4 листах.

Приложение № 4:

1. Коммерческие предложения ООО «ЛЕНЗНИИЭП-СТРОЙСЕРВИС» на Спецстрой России, направленные в адрес Спецстроя России посредством электронной почты – распечатка на 3 листах.

Приложение № 5:

1. Протокол рассмотрения и оценки заявок № 153-5 от 22.07.2013 г., размещенный на официальном сайте www.zakupki.gov.ru - распечатка на 3 листах.

Приложение № 6:

1. Документация о запросе предложений, размещенная на официальном сайте www.zakupki.gov.ru – распечатка на 35 листах.

Приложение № 7:

1. Патент на изобретение № 2473512 – копия на 6 листах.

Приложение № 8:

1. Выписка ЕГРЮЛ в отношении ООО «ЛЕНЗНИИЭП-СТРОЙСЕРВИС» - копия на 11 листах.

Приложение № 9:

1. Устав ООО «ЛЕНЗНИИЭП-СТРОЙСЕРВИС» - копия на 11 листах.

Генеральный директор
ООО «ЛЕНЗНИИЭП-СТРОЙСЕРВИС»



Н.В. Шалберова

196105, Россия, Санкт-Петербург,
Витебский пр., дом 11.
lenzniiep-stroy@mail.ru
Тел./факс (812) 388-65-69
8-921-758-72-56

Жалоба составлена на 4-х листах