



ФЕДЕРАЛЬНАЯ
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ
СЛУЖБА
(ФАС России)

СТАТС-СЕКРЕТАРЬ -
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
РУКОВОДИТЕЛЯ

Садовая Кудринская, 11
Москва, Д-242, ГСП-5, 123995
тел. (499) 795-71-69, факс (499) 254-83-00
delo@fas.gov.ru <http://www.fas.gov.ru>

Руководителю Московского
УФАС России

Р.А. Петросяну

18.12.2013 № АИ/51450/13

На № _____ от _____

О направлении жалобы на рассмотрение

Уважаемый Рачик Ашотович!

В Федеральную антимонопольную службу поступила жалоба ЗАО «Завод «Универсалмаш» на действия заказчика ОАО «Мосинжпроект» при проведении запроса предложений на право заключения договора на поставку эскалаторов для объекта: «Люблинско-Дмитровская площадь, ст. «Окружная» (извещение № 31300650827), при проведении запроса предложений на право заключения договора на поставку эскалаторов для объекта: «Люблинско-Дмитровская линия, ст. «Верхние Лихоборы» (извещение № 31300650830).

В соответствии с письмом ФАС России № ИА/6011 от 01.03.2012 Центральный аппарат ФАС России рассматривает жалобы на действия (бездействие) заказчиков при закупке товаров, работ, услуг стоимостью свыше одного миллиарда рублей. Жалобы на действия (бездействие) заказчиков при проведении иных закупок рассматриваются территориальными органами ФАС России по месту нахождения заказчика (в случае если закупка осуществляется филиалом заказчика, жалоба в отношении такой закупки может быть рассмотрена территориальным управлением по месту нахождения филиала заказчика по согласованию с территориальным управлением, на территории



2013-123003(5)

Московское УФАС

Рег.номер: 41986

Зарегистрирован: 19.12.2013



71183

деятельности которого находится заказчик).

На основании вышеизложенного, ФАС России направляет жалобу ЗАО «Завод «Универсалмаш» в Московское УФАС России для рассмотрения по существу.

О результатах рассмотрения жалобы прошу сообщить заявителю и в ФАС России.

- Приложение: 1) жалоба на 8 л. в 1 экз.;
- 2) приложение 1 на 1 л. в 1 экз.;
 - 3) приложение 2 на 1 л. в 1 экз.;
 - 4) приложение 3 на 341 л. в 1 экз.;
 - 5) приложение 4 на 334 л. в 1 экз.



А.Ю. Цариковский



**ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЗАВОД УНИВЕРСАЛМАШ
-ДОЧЕРНЕЕ ОБЩЕСТВО ОАО
КИРОВСКИЙ ЗАВОД**

198097, Россия, Санкт-Петербург, пр. Стачек, 47. Тел. (812) 783-66-02, Факс (812) 783-61-06.
Телекс 321861 POWER RU.

ФАС России
Reg номер 113749M3
зарегистрирован 13 12 2013



10-12-11-11-11-11

В Федеральную антимонопольную службу России
Адрес: 123995, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 11,
Заявитель: ЗАО «Завод «Универсалмаш»
Адрес: 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д.47
ИНН: 7805465749
Директор: Версен Евгений Константинович
Контактный телефон: (812) 702-03-70
Факс: (812) 331-08-62
E-mail: Galina.Nazinkina@universalmash.kzgroup.ru
Elizabet.V.Youhanis@universalmash.kzgroup.ru

Лицо, в отношении кого подано
заявление: ОАО «Мосинжпроект»
Юридический адрес: 101990 Москва, Сверчков пер., д. 4/1
Фактический и почтовый адрес: Проезд завода Серп и Молот, д. 10
ИНН: 7701885820
Генеральный директор: Матвеев Константин Николаевич
Контактные телефоны: (495) 225-19-40 доб. 3256; (495) 225-19-46
Факс: (495) 663-20-14
E-mail: info@mosinzhproekt.ru
okp@mosinzhproekt.ru

ЖАЛОБА

на действия (бездействие) заказчика при закупке товаров, работ, услуг в соответствии с положениями Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

Заявитель просит рассмотреть настоящую жалобу на предмет наличия в действиях ОАО «Мосинжпроект» признаков нарушения Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

I. Проведение запроса предложений на право заключения договора на поставку эскалаторов для объекта: «Люблинско-Дмитровская линия, ст. «Окружная».

01.11.2013 г. Заказчиком – ОАО «Мосинжпроект» на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.zakupki.gov.ru) было размещено Извещение о проведении запроса предложений на право заключения договора на поставку эскалаторов для объекта: «Люблинско-Дмитровская линия, ст. «Окружная» (номер извещения 31300650827).

Ссылка в сети интернет:

<http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?purchaseId=672408&purchaseMethodType=IS>

Согласно вышеуказанному Извещению, закупочная документация предоставляется по адресу: г. Москва, проезд Завода Серп и Молот, д. 10, каб.502-2; сроки предоставления: с «01» ноября 2013 г. по «11» ноября 2013 г. Срок окончания подачи предложений: «11» ноября 2013 года в 16:00 по московскому времени.

«11» ноября 2013 г. Заявителем в закупочную комиссию был представлен запечатанный конверт с Заявкой на участие в запросе предложений и с полым пакетом документов, что подтверждается Распиской от "11" ноября 2013 года.

В процессе оценки и сопоставления Предложений на участие в запросе предложений Предложение Заявителя было рассмотрено и отклонено Закупочной комиссией. В обоснования отклонения Предложения Заявителя Закупочная комиссия указала следующее: «...В соответствии с п. 3.1. ч.3. ст. 47 Положения о закупках. В нарушение п. 2 ч. 2 ст. 45 Положения о закупках и п. 5.1. Документации по запросу предложений в составе Предложения участника Пояснительная записка (Приложение № 7) не соответствует требованиям закупочной документации, а именно в Пояснительной записке (Приложение № 7) участника в п.1.2 не подтверждена возможность уточнения высоты подъёма эскалаторов, в п. 2.2 не уточнено климатическое исполнение при эксплуатации, в п. 3.6.1. не обеспечено выполнение требования об удобстве регулировки фартуков, в п. 5.1. не подтверждено соответствие маркировки инструкции предприятия-изготовителя, п. 5.2 не подтверждено наличие укладочной ведомости или упаковочного листа в упаковке каждой составной части и ЗИП...».

Данные действия Заказчика противоречат пп. 4 п. 1, ч. 6 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и нарушает права и законные интересы Заявителя.

В силу пп. 4 п. 1 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ при закупке товаров, работ, услуг Заказчик не вправе ограничивать доступ к участию в закупке путем установления неизмеряемых требований к участникам.

Согласно ч. 6 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ не допускается предъявлять к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора требования и осуществлять оценку и сопоставление заявок на участие в закупке по критериям и в порядке, которые не указаны в документации о закупке. Требования, предъявляемые к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора, критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, установленные заказчиком, применяются в равной степени ко всем участникам закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора.

1. Одним из обоснований отклонения Предложения Заявителя Заказчик указал на не подтверждение в п. 1.2 Пояснительной записки (Приложение № 7) Заявителя возможности уточнения высоты подъёма эскалаторов.

Данный довод считаем необоснованным.

Согласно п. 1.2 Технического задания на поставку тоннельных эскалаторов для станции «Окружная», количество эскалаторов в наклоне, внутренний диаметр (ширина) наклонного хода, высота подъема и шаг тяговых цепей для каждой станции указаны в представленной в этом пункте таблице.

В техническом задании к пункту 1.2 имеется примечание, согласно которому высота подъема эскалаторов уточняется при разработке проектной документации, но не позднее, чем за 6 месяцев до окончания поставки эскалаторов.

Из смысла данного примечания следует, что уточнение высоты подъема эскалаторов уточняется уже в процессе выполнения работ по изготовлению эскалаторов – на стадии разработки проектной документации.

Более того, из смысла пункта 1.2 Технического задания следует, что на момент подачи Предложений количество эскалаторов в наклоне, внутренний диаметр (ширина) наклонного хода, высота подъема и шаг тяговых цепей должны строго соответствовать Таблице № 1, указанной в данном пункте Технического задания.

Заявитель в п. 1.2 Пояснительной записки (Приложение № 7) указал данные о количестве эскалаторов в наклоне, внутреннем диаметре (ширине) наклонного хода, высоте подъема и шаге тяговых цепей в строгом соответствии с данными Технического задания.

Таким образом, Заказчик своими действиями ограничивает Заявителю доступ к участию в закупке путем установления неизмеряемых требований к Заявителю и предъявляет к Заявителю требования и осуществлять оценку и сопоставление заявок на участие в закупке по критериям и в порядке, которые не указаны в документации о закупке.

2. В качестве обоснований отклонения Предложения Заявителя Заказчик указал на не уточнение в п. 2.2 Пояснительной записки климатического исполнения при эксплуатации (1), не обеспечение в п. 3.6.1 Пояснительной записки выполнения требования об удобстве регулировки фартуков (2), не подтверждение в п. 5.1 Пояснительной записки соответствия маркировки инструкции предприятия-изготовителя (3) и не подтверждение п. 5.2 Пояснительной записки наличия укладочной ведомости или упаковочного листа в упаковке каждой составной части и ЗИП (4).

Данные доводы считаем необоснованными.

2.1. Согласно п. 2.2 Технического задания «...*Эскалатор предназначен для работы в закрытом помещении и должен иметь климатическое исполнение при эксплуатации УХЛ, категории 3.1, но при этом нижнее рабочее значение температуры устанавливается равным минут 5 °С...*».

Заявителем в пункте 2.2 Пояснительной записки было указано «...*Эскалатор предназначен для работы в закрытом помещении и имеет климатическое исполнение при эксплуатации УХЛ, категории 3.1. Нижнее рабочее значение температуры устанавливается равным минут 5 °С...*».

Данные документы свидетельствуют о полном соответствии данных, указанных Заявителем в п. 2.2 Пояснительной записки, данным, указанным в п. 2.2 Технического задания.

2.2. Согласно п. 3.6.1 Технического задания «...*Фартуки должны иметь удобную регулировку и достаточную жесткость. При приложении к любой точке фартука перпендикулярно к поверхности нагрузки 1500 Н, распределенной на площади 25 см², упругий прогиб не должен быть более 4 мм. Остаточная деформация не допускается...*».

Заявителем в пункте 3.6.1 Пояснительной записки было указано «...*Фартуки имеют регулировку и достаточную жесткость. При приложении к любой точке фартука перпендикулярно к поверхности нагрузки 1500 Н, распределенной на площади 25 см², упругий прогиб не превышает 4 мм, остаточная деформация отсутствует...*».

Данные документы свидетельствуют о полном соответствии данных, указанных Заявителем в п. 3.6.1 Пояснительной записки, данным, указанным в п. 3.6.1 Технического задания.

2.3. Согласно п. 5.1 Технического задания «...*Маркировка деталей, сборочных единиц, тары и упаковки должна соответствовать инструкции предприятия-изготовителя ...*».

Заявителем в пункте 5.1 Пояснительной записки было указано «...*Для маркировки деталей, сборочных единиц, тары и упаковки предусмотрена инструкция предприятия-изготовителя ...*».

Данные документы свидетельствуют о полном соответствии данных, указанных Заявителем в п. 5.1 Пояснительной записки, данным, указанным в п. 5.1 Технического задания.

2.4. Согласно п. 5.2 Технического задания «...*Упаковка каждой составной части и ЗИП должна иметь укладочную ведомость или упаковочный лист по форме предприятия-изготовителя ...*».

Заявителем в пункте 5.2 Пояснительной записки было указано «...*Упаковочный лист по установленной форме предприятия ЗАО «Завод «Универсалмаш» ...*».

Данные документы свидетельствуют о полном соответствии данных, указанных Заявителем в п. 5.2 Пояснительной записки, данным, указанным в п. 5.2 Технического задания.

Таким образом, Заказчик своими действиями ограничивает Заявителю доступ к участию в закупке путем установления неизмеряемых требований к Заявителю и предъявляет к Заявителю требования и осуществлять оценку и сопоставление заявок на участие в закупке по критериям и в порядке, которые не указаны в документации о закупке.

II. Проведение запроса предложений на право заключения договора на поставку эскалаторов для объекта: «Люблинско-Дмитровская линия, ст. «Верхние Лихоборы».

01.11.2013 г. Заказчиком – ОАО «Мосинжпроект» на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.zakupki.gov.ru) было размещено Извещение о проведении запроса предложений на право заключения договора на поставку эскалаторов для объекта: «Люблинско-Дмитровская линия, ст. «Верхние Лихоборы» (номер извещения: 31300650830).

Ссылка в сети интернет:

<http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?purchaseId=672412&&purchaseMethodType=is>

Согласно вышеуказанному Извещению, закупочная документация предоставляется по адресу: г. Москва, проезд Завода Серп и Молот, д. 10, каб.502-2; сроки предоставления: с «01» ноября 2013 г. по «11» ноября 2013 г. Срок окончания подачи предложений: «11» ноября 2013 года в 16:00 по московскому времени.

«11» ноября 2013 г. Заявителем в закупочную комиссию был представлен запечатанный конверт с Заявкой на участие в запросе предложений и с полным пакетом документов, что подтверждается Распиской от "11" ноября 2013 года.

В процессе оценки и сопоставления Предложений на участие на участие в запросе предложений Предложение Заявителя было рассмотрено и отклонено Закупочной комиссией. В обоснования отклонения Предложения Заявителя Закупочная комиссия указала следующее: «...В соответствии с п. 3.1. ч.3. ст. 47 Положения о закупках. В нарушение п. 2 ч. 2 ст. 45 Положения о закупках и п. 5.1. Документации по запросу предложений в составе Предложения участника Пояснительная записка (Приложение № 7) не соответствует требованиям закупочной документации, а именно в Пояснительной записке (Приложение № 7) участника в п.1.2 не подтверждена возможность уточнения высоты подъёма эскалаторов, в п. 2.2 не уточнено климатическое исполнение при эксплуатации, в п. 3.6.1. не обеспечено выполнение требования об удобстве регулировки фартуков, в п. 5.1. не подтверждено соответствие маркировки инструкции предприятия-изготовителя, п. 5.2 не подтверждено наличие укладочной ведомости или упаковочного листа в упаковке каждой составной части и ЗИП...».

Данные действия Заказчика противоречат пп. 4 п. 1, ч. 6 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и нарушает права и законные интересы Заявителя.

В силу пп. 4 п. 1 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ при закупке товаров, работ, услуг Заказчик не вправе ограничивать доступ к участию в закупке путем установления неизмеряемых требований к участникам.

Согласно ч. 6 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ не допускается предъявлять к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора требования и осуществлять оценку и сопоставление заявок на участие в закупке по критериям и в порядке, которые не указаны в документации о закупке. Требования, предъявляемые к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора, критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, установленные заказчиком, применяются в равной степени ко всем участникам закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора.

1. Одним из обоснований отклонения Предложения Заявителя Заказчик указал на не подтверждение в п. 1.2 Пояснительной записки (Приложение № 7) Заявителя возможности уточнения высоты подъёма эскалаторов.

Данный довод считаем необоснованным.

Согласно п. 1.2 Технического задания на поставку тоннельных эскалаторов для станции «Верхние Лихоборы», количество эскалаторов в наклоне, внутренний диаметр (ширина) наклонного хода, высота подъема и шаг тяговых цепей для каждой станции указаны в представленной в этом пункте таблице.

В техническом задании к пункту 1.2 имеется примечание, согласно которому высота подъема эскалаторов уточняется при разработке проектной документации, но не позднее, чем за 6 месяцев до окончания поставки эскалаторов.

Из смысла данного примечания следует, что уточнение высоты подъема эскалаторов уточняется уже в процессе выполнения работ по изготовлению эскалаторов – на стадии разработки проектной документации.

Более того, из смысла пункта 1.2 Технического задания следует, что на момент подачи Предложений количество эскалаторов в наклоне, внутренний диаметр (ширина) наклонного

хода, высота подъема и шаг тяговых цепей должны строго соответствовать Таблице № 1, указанной в данном пункте Технического задания.

Заявитель в п. 1.2 Пояснительной записки (Приложение № 7) указал данные о количестве эскалаторов в наклоне, внутреннем диаметре (ширине) наклонного хода, высоте подъема и шаге тяговых цепей в строгом соответствии с данными Технического задания.

Таким образом, Заказчик своими действиями ограничивает Заявителю доступ к участию в закупке путем установления неизмеряемых требований к Заявителю и предъявляет к Заявителю требования и осуществлять оценку и сопоставление заявок на участие в закупке по критериям и в порядке, которые не указаны в документации о закупке.

2. В качестве обоснований отклонения Предложения Заявителя Заказчик указал на не уточнение в п. 2.2 Пояснительной записки климатического исполнения при эксплуатации (1), не обеспечение в п. 3.6.1 Пояснительной записки выполнения требования об удобстве регулировки фартуков (2), не подтверждение в п. 5.1 Пояснительной записки соответствия маркировки инструкции предприятия-изготовителя (3) и не подтверждение п. 5.2 Пояснительной записки наличия укладочной ведомости или упаковочного листа в упаковке каждой составной части и ЗИП (4).

Данные доводы считаем необоснованными.

2.1. Согласно п. 2.2 Технического задания «...Эскалатор предназначен для работы в закрытом помещении и должен иметь климатическое исполнение при эксплуатации УХЛ, категории 3.1., но при этом нижнее рабочее значение температуры устанавливается равным минут 5 °С...».

Заявителем в пункте 2.2 Пояснительной записки было указано «...Эскалатор предназначен для работы в закрытом помещении и имеет климатическое исполнение при эксплуатации УХЛ, категории 3.1. Нижнее рабочее значение температуры устанавливается равным минут 5 °С...».

Данные документы свидетельствуют о полном соответствии данных, указанных Заявителем в п. 2.2 Пояснительной записки, данным, указанным в п. 2.2 Технического задания.

2.2. Согласно п. 3.6.1 Технического задания «...Фартуки должны иметь удобную регулировку и достаточную жесткость. При приложении к любой точке фартука перпендикулярно к поверхности нагрузки 1500 Н, распределенной на площади 25 см², упругий прогиб не должен быть более 4 мм. Остаточная деформация не допускается...».

Заявителем в пункте 3.6.1 Пояснительной записки было указано «...Фартуки имеют регулировку и достаточную жесткость. При приложении к любой точке фартука перпендикулярно к поверхности нагрузки 1500 Н, распределенной на площади 25 см², упругий прогиб не превышает 4 мм, остаточная деформация отсутствует...».

Данные документы свидетельствуют о полном соответствии данных, указанных Заявителем в п. 3.6.1 Пояснительной записки, данным, указанным в п. 3.6.1 Технического задания.

2.3. Согласно п. 5.1 Технического задания «...Маркировка деталей, сборочных единиц, тары и упаковки должна соответствовать инструкции предприятия-изготовителя ...».

Заявителем в пункте 5.1 Пояснительной записки было указано «...*Для маркировки деталей, сборочных единиц, тары и упаковки предусмотрена инструкция предприятия-изготовителя ...*».

Данные документы свидетельствуют о полном соответствии данных, указанных Заявителем в п. 5.1 Пояснительной записки, данным, указанным в п. 5.1 Технического задания.

2.4. Согласно п. 5.2 Технического задания «...*Упаковка каждой составной части и ЗИП должна иметь укладочную ведомость или упаковочный лист по форме предприятия-изготовителя ...*».

Заявителем в пункте 5.2 Пояснительной записки было указано «...*Упаковочный лист по установленной форме предприятия ЗАО «Завод «Универсалмаш» ...*».

Данные документы свидетельствуют о полном соответствии данных, указанных Заявителем в п. 5.2 Пояснительной записки, данным, указанным в п. 5.2 Технического задания.

Таким образом, Заказчик своими действиями ограничивает Заявителю доступ к участию в закупке путем установления неизмеряемых требований к Заявителю и предъявляет к Заявителю требования и осуществлять оценку и сопоставление заявок на участие в закупке по критериям и в порядке, которые не указаны в документации о закупке.

3. В качестве обоснований отклонения Предложений Заявителя Заказчик указал на отсутствие документов, подтверждающих наличие у участника экспертизы промышленной безопасности, проектной документации на изготовление эскалаторов и разрешение Федеральной Службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на применение данного типа эскалатора на территории РФ, которые необходимы в соответствии с пп.18.10.1. документации по запросу предложений.

Данные доводы считаем необоснованными.

Согласно п. 18.10. документации по запросу предложений «наличие у участника экспертизы промышленной безопасности, проектной документации на изготовление эскалаторов и разрешение Федеральной Службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на применение данного типа эскалатора на территории РФ, согласно «Правилам применения технических устройств на опасных производственных объектах», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.12.98г. № 1540, **к моменту сдачи эскалаторов в эксплуатацию**».

В соответствии с пп.18.10.1. документации по запросу предложений «подтверждается соответствующими документами: заключениями экспертиз и проч.».

Заявителем в письме № 348 от 05.11.2013г., которое было приложено к описи документов предоставляемых для участия в запросе предложений, сказано, что в случае признания Заявителя победителем запроса предложений, Заявитель обязуется предоставить экспертизу промышленной безопасности, проектной документации на изготовление эскалаторов и разрешение Федеральной Службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на применение данного типа эскалатора на территории РФ, согласно «Правилам применения технических устройств на опасных производственных объектах», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.12.98г. № 1540, **к моменту сдачи эскалаторов в эксплуатацию, что не нарушает условий запроса указанных в п.18.10. и пп.18.10.1. документации по запросу предложений.**

Таким образом, Заказчик своими действиями ограничивает Заявителю доступ к участию в закупке путем установления неизмеряемых требований к Заявителю и предъявляет к Заявителю требования и осуществлять оценку и сопоставление заявок на участие в закупке по критериям и в порядке, которые не указаны в документации о закупке.

В силу части 6 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции и п. 3 Порядка рассмотрения жалоб на действия (бездействие) заказчика при закупке товаров, работ, услуг, утвержденного Приказом ФАС России от 18.01.2013 N 17/13, действия (бездействие) заказчика при закупке товаров, работ, услуг могут быть обжалованы в антимонопольный орган участниками закупки.

На основании вышеизложенного и руководствуясь п. 21 Порядка рассмотрения жалоб на действия (бездействие) заказчика при закупке товаров, работ, услуг, утвержденного Приказом ФАС России от 18.01.2013 N 17/13,

ПРОШУ:

1. Признать незаконными действия ОАО «Мосинжпроект» по отклонению Предложения ЗАО «Завод «Универсалмаш» на участие в запросе предложений на право заключения договора на поставку эскалаторов для объекта: «Люблинско-Дмитровская линия, ст. «Окружная».

2. Признать закупку на право заключения договора на поставку эскалаторов для объекта: «Люблинско-Дмитровская линия, ст. «Окружная», несостоявшейся.

3. Выдать предписание об отмене протоколов, составленных в ходе проведения закупки на право заключения договора на поставку эскалаторов для объекта: «Люблинско-Дмитровская линия, ст. «Окружная» и об аннулировании данной закупки.

4. Признать незаконными действия ОАО «Мосинжпроект» по отклонению Предложения ЗАО «Завод «Универсалмаш» на участие в запросе предложений на право заключения договора на поставку эскалаторов для объекта: «Люблинско-Дмитровская линия, ст. «Верхние Лихоборы».

5. Признать закупку на право заключения договора на поставку эскалаторов для объекта: «Люблинско-Дмитровская линия, ст. «Верхние Лихоборы», не состоявшейся.

6. Выдать предписание об отмене протоколов, составленных в ходе проведения закупки на право заключения договора на поставку эскалаторов для объекта: «Люблинско-Дмитровская линия, ст. «Верхние Лихоборы» и об аннулировании данной закупки.

Приложения:

1. Документы по закупке на право заключения договора на поставку эскалаторов для объекта: «Люблинско-Дмитровская линия, ст. «Окружная» - на 341 листах.
2. Документы по закупке на право заключения договора на поставку эскалаторов для объекта: «Люблинско-Дмитровская линия, ст. «Верхние Лихоборы» - на 334 листах.
3. Расписка о получении заявки на участие в процедуре закупки.
4. Решение о назначении директора Заявителя.

Директор
ЗАО «Завод «Универсалмаш»

