



ЗАО «Промтекс ПромСервис»

Измерительные технологии. Испытательные стенды. Проектирование.

www.bissrus.ru

тел: +7 (495) 943 48 00

факс: +7 (495) 771 38 18

info@bissrus.ru

Исх. № 30/01-14

Дата: 30 января 2014 года

Куда: УФАС по г. Москве

107078, г. Москва, Мясницкий проезд, дом 4, стр. 1

От кого: ЗАО «Промтекс ПромСервис»,

ИНН: 7708535937

Адрес: 107140, г. Москва, 1-й Красносельский пер., д.3,
помещение I, комн. 79;

Почтовый адрес: 107140, г. Москва, 1-й Красносельский пер., д.3,
помещение I, комн. 79;

телефон: (495) 9434800;

факс: (495) 7713818;

e-mail: info@bissrus.ru;

Московское УФАС

Рег.номер 2856

Зарегистрирован 30.01.2014



Жалоба

на действия аукционной комиссии заказчика

1. **Заказчик:** Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов». **Адрес:** г. Москва, 105005, ул. Радио, д. 17, Почтовый адрес: г. Москва, 105005, ул. Радио, д. 17. тел: +7 (499) 2638723; **Фамилии, имена, отчества членов аукционной комиссии, действия (бездействия) которых обжалуются:** Председатель комиссии: Шомполов Евгений Георгиевич, Заместитель председателя: Гранина Елена Васильевна, Секретарь комиссии: Чепрасов Алексей Васильевич, Члены комиссии: Луценко Алексей Николаевич, Черемушникова Елена Валерьевна, Кулешова Татьяна Александровна, Иванова Елена Евгеньевна

2. **Участник размещения заказа (заявитель):** ЗАО «Промтекс ПромСервис», **ИНН:** 7708535937. **Адрес:** 107140, г. Москва, 1-й Красносельский пер., д.3, помещение I, комн. 79; **Почтовый адрес:** 107140, г. Москва, 1-й Красносельский пер., д.3, помещение I, комн. 79, **телефон:** (495) 9434800; **факс:** (495) 7713818; **e-mail:** info@bissrus.ru; **контактное лицо:** Новотный Сергей Владимирович.

3. **Адрес официального сайта, на котором размещена информация о размещении заказа:** www.zakupki.gov.ru

4. **Номер извещения:** № 0573100000913000237

5. **Наименование открытого аукциона в электронной форме:** «Аукцион на право заключения контракта на поставку и монтаж оборудования по объекту «Реконструкция и техническое перевооружение комплексов для исследований, разработки и испытаний авиационных материалов, покрытий и технологий, 2 этап».

6. **Предмет контракта:** Поставка и монтаж испытательной машины на усталостную прочность с максимальным усилием ±500 кН.»

7. **Дата и время окончания срока подачи заявок:** 22.11.2013 в 11:00



ЗАО «Промтекс ПромСервис»

Измерительные технологии. Испытательные стенды. Проектирование.

www.bissrus.ru тел: +7 (495) 943 48 00 факс: +7 (495) 771 38 18 info@bissrus.ru

Дата и время возобновления аукциона: 15.01.2014 в 10:00

Дата повторного рассмотрения заявок: 15.01.2014

Дата и время проведения аукциона: 20.01.2014 в 10:55

8. Обжалуемые действия (бездействия) Заказчика:

Незаконные действия аукционной комиссии по необоснованному допуску к участию в открытом аукционе №0573100000913000237 в электронной форме, заявки с регистрационным № 6079308, от фирмы ООО «Мелитэк», дата и время окончания срока подачи заявки 22.11.2013

Причина и основание допуска к участию в открытом аукционе ООО «Мелитэк»:

Не представляется возможным установить, по причине того, что Протокол повторного рассмотрения заявок от 15.01.2013г. не размещен заказчиком на официальном сайте.

9. Доводы жалобы:

При первичном рассмотрении заявок, согласно Протоколу рассмотрения заявок № 0573100000913000237/1 от 29.11.2013, заявке от фирмы ООО «Мелитэк» был присвоен регистрационный № 6079308. В указанном протоколе фирме ООО «Мелитэк» было отказано в допуске к участию по следующим основаниям:

Требование Технического задания	Предложение участника за № 6079308
<p>п. 2.1.1.1 ТЗ Основные технические характеристики универсальной сервогидравлической испытательной машины с максимальным усилием ±500 кН для определения механических характеристик материалов в широком диапазоне температур. 2.1.1.1.1. Испытательная машина на усталостную прочность с максимальным усилием ±500 кН предназначена для проведения механических испытаний материалов в соответствии с ГОСТ 25.502, ASTM E606, а также со стандартами ГОСТ 1497, ГОСТ 3248, ГОСТ 9651, ГОСТ 11150, ГОСТ 25.503, ГОСТ 25.506, ASTM E8, E21, E111, E139, E231, E399, E561, E647, E1820, а также нестандартных испытаний в широком диапазоне температур при выполнении следующих требований:</p> <ul style="list-style-type: none">- усилие при усталостных (циклических) испытаниях: ±500 кН;- усилие при статических испытаниях: ±500 кН;- удвоенное значение амплитуды (размах) хода поршня при частоте 10 Гц и амплитуде по нагрузке ±200 кН: не менее 7,0 мм	<p>Согласно Протоколу рассмотрения заявок №0573100000913000237/1 от 29.11.2013</p> <p>«в соответствии с п.2, ч. 4 ст.41.9 закона №94-ФЗ от 21.07.2005 г. заявка не соответствует требованиям документации об аукционе в электронной форме (несоответствие в пункте 2.1 ТЗ: Необходимо – усилие при усталостных (циклических) испытаниях ±500 кН, Предложено - усилие при усталостных (циклических) испытаниях ±1500 кН Необходимо – удвоенное значение амплитуды (размах) хода поршня при частоте 10 Гц и амплитуде по нагрузке не менее ±200 кН: 7,0 мм, Предложено - удвоенное значение амплитуды (размах) хода поршня при частоте 10 Гц и амплитуде по нагрузке не менее ±80 кН: 7,0 мм»</p>

ЗАО «Промтекс ПромСервис» при первичном рассмотрении заявок, согласно Протоколу рассмотрения заявок № 0573100000913000237/1 от 29.11.2013, также было отказано в допуске к участию.



ЗАО «Промтекс ПромСервис»

Измерительные технологии. Испытательные стенды. Проектирование.

www.bissrus.ru тел: +7 (495) 943 48 00 факс: +7 (495) 771 38 18 info@bissrus.ru

ЗАО «Промтекс ПромСервис» обжаловало УФАС по г. Москве Решение комиссии заказчика об отказе ему в допуске к участию, оформленное Протоколом рассмотрения заявок №0573100000913000237/1 от 29.11.2013, что подтверждается копией Жалобы, Регистрационный номер Московского УФАС № 40227 от 09.12.2013 года. Жалоба была признана обоснованной.

15 января 2014г. комиссия заказчика повторно рассмотрела заявки ЗАО «Промтекс ПромСервис» и ООО «Мелитэк». Протокол повторного рассмотрения заявок от 15.01.2013г. не размещен заказчиком на официальном сайте, при этом согласно Протокола рассмотрения вторых частей заявок №0573100000913000237/2 от 27.01.2014 года содержит сведения о другом регистрационном номере заявки ООО «Мелитэк», а именно номер 6091964.

20.01.2014 в 10:55 ООО «Мелитэк» приняло участие в аукционе, под регистрационным номером 6091964, повлияв на его результаты.

Таким образом, решение аукционной комиссии о допуске заявки ООО «Мелитэк» с регистрационным номером №_6079308 или этой же заявки или другой заявки ООО «Мелитэк» с регистрационным номером № 6091964 считаем необоснованным и нарушающим требования законодательства: п. 1 и п. 2 ч. 4 ст. 41.9 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г., потому, что в заявке ООО «Мелитэк» с регистрационным номером № 6079308, при первичном ее рассмотрении, согласно Протокола рассмотрения заявок №0573100000913000237/1 от 29.11.2013 имеются следующие основания для отказа в допуске к участию:

Требование Технического задания	Предложение участника за № 6079308	Причина допуска	Доводы жалобы:
<p>п. 2.1.1.1 ТЗ Основные технические характеристики универсальной сервогидравлической испытательной машины с максимальным усилием ±500 кН для определения механических характеристик материалов в широком диапазоне температур. 2.1.1.1. Испытательная машина на усталостную прочность с максимальным усилием ±500 кН предназначена для проведения механических испытаний материалов в соответствии с ГОСТ 25.502, ASTM E606, а также со стандартами ГОСТ 1497, ГОСТ 3248, ГОСТ 9651, ГОСТ 11150, ГОСТ 25 503, ГОСТ 25.506, ASTM E8, E21, E111, E139, E231, E399, E561, E647, E1820, а также нестандартных испытаний в широком</p>	<p>Согласно Протоколу рассмотрения заявок №0573100000913000237/1 от 29.11.2013</p> <p>«в соответствии с п.2, ч. 4 ст.41.9 закона №94-ФЗ от 21.07.2005 г. заявка не соответствует требованиям документации об аукционе в электронной форме (несоответствие в пункте 2.1 ТЗ: Необходимо – усилие при усталостных (циклических) испытаниях ±500 кН, Предложено - усилие при усталостных (циклических) испытаниях ±1500 кН Необходимо – удвоенное значение амплитуды (размах) хода поршня при частоте 10 Гц и амплитуде по нагрузке</p>	<p>Не представляет возможным установить, Протокол повторного рассмотрения заявок от 15.01.2013г. не размещен заказчиком на официальном сайте</p>	<p>В соответствии с п.2, ч. 4 ст.41.9 закона №94-ФЗ от 21.07.2005 г.</p> <p>1. заявка не соответствует требованиям документации об аукционе в электронной форме в части основных технических характеристик (несоответствие в пункте 2.1.1.1 ТЗ).</p> <p>2. Согласно подпункту 2.1.1.1.1. ТЗ предназначением испытательной машины является проведение механических испытаний материалов. Основной технической характеристикой механических испытаний материалов является развиваемое испытательной машиной усилие в статике и динамике при циклических испытаниях. Ни одному из основных параметров по усилию предложение участника заявки за № 6079308 не соответствует.</p> <p>Согласно Протоколу рассмотрения заявок</p>



ЗАО «Промтекс ПромСервис»

Измерительные технологии. Испытательные стенды. Проектирование.

www.bissrus.ru

тел: +7 (495) 943 48 00

факс: +7 (495) 771 38 18

info@bissrus.ru

<p>диапазоне температур при выполнении следующих требований:</p> <ul style="list-style-type: none">- усилие при усталостных (циклических) испытаниях: ± 500 кН;- усилие при статических испытаниях: ± 500 кН;- удвоенное значение амплитуды (размах) хода поршня при частоте 10 Гц и амплитуде по нагрузке ± 200 кН: не менее 7,0 мм	<p>не менее ± 200 кН: 7,0 мм, Предложено - удвоенное значение амплитуды (размах) хода поршня при частоте 10 Гц и амплитуде по нагрузке не менее ± 80 кН: 7,0 мм»</p>		<p>№0573100000913000237/1 от 29.11.2013:</p> <ul style="list-style-type: none">- развиваемое усилие в статике ± 1500 кН вместо ± 500 кН- развиваемое усилие в динамике при циклических испытаниях ± 80 кН вместо ± 200 кН <p>Различие более чем в 2,5 раза в значениях основных технических характеристиках приводит к существенному несоответствию испытательной машины заявленным требованиям документации об аукционе</p> <p>3. Преимущества участникам размещения заказов при участии в размещении заказов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрено</p>
---	---	--	--

Заявка ЗАО «Промтекс ПромСервис» соответствует требованиям документации об аукционе в электронной форме согласно Решению УФАС по делу №1-00-2204/77-13 от 16.12.2013.

В связи с изложенным,

ПРОШУ:

- признать жалобу обоснованной;
- приостановить процедуру размещения заказа;
- признать незаконными действия аукционной комиссии в части необоснованного допуска фирмы ООО «Мелитэк» к участию в открытом аукционе в электронной форме, Заявка с регистрационным № 6079308 от 29.11.2013 года или она же с регистрационным № 6091964 от 15.01.2014 года.
- признать незаконными бездействие заказчика, выражающееся в не размещении на официальном сайте Повторного Протокола рассмотрения заявок от 15.01.2013г.
- признать результаты торгов по открытому аукциону №0573100000913000237, оформленные Протоколом подведения итогов от 27.11.2014 года не законными, а открытый аукцион несостоявшимся.
- обязать заказчика провести процедуру размещения заказа в соответствии с требованиями Закона о размещении заказов.

10. Перечень прилагаемых к жалобе документов:

ЗАО «Промтекс ПромСервис»

Измерительные технологии. Испытательные стенды. Проектирование.

www.bissrus.ru

тел: +7 (495) 943 48 00

факс: +7 (495) 771 38 18

info@bissrus.ru

1. Извещение (копия)
2. Техническое задание (копия)
3. Протокол рассмотрения заявок №0573100000913000237/1 от 29.11.2013
4. Протокол проведения электронного аукциона от 20.01.2014
5. Протокол подведения итогов аукциона от 27.01.2014
6. Протокол рассмотрения вторых частей заявок №0573100000913000237/2 от 27.01.2014
7. Жалоба ЗАО «Промтекс ПромСервис» в Московский УФАС рег № 40227 от 09.12.2013
8. Решение УФАС о признании Заявки ЗАО «Промтекс ПромСервис» соответствующей документации
9. Решение об избрании генерального директора (копия);
10. Приказ о вступлении в должность генерального директора (копия)
11. Результат рассмотрения второй части Заявки ЗАО «Промтекс ПромСервис»
12. Уведомление по контракту 0573100000913000237-0001929-01
13. Скриншот списка размещенных Заказчиком Протоколов на официальном сайте государственных закупок на 30.01.2014 г.

Генеральный директор

ЗАО «Промтекс ПромСервис»

/С.В.Новотный/

дата: 30.01.2014

