

# ЗАО «Промтекс ПромСервис»

Измерительные технологии. Испытательные стенды. Проектирование.

www.bissrus.ru тел: +7 (495) 943 48 00 факс: +7 (495) 771 38 18 info@bissrus.ru

10

Исх. № 15/04-14

Дата: 15 апреля 2014 года

Московское УФАС

Рег.номер: 11805

Зарегистрирован: 15.04.2014



Куда: УФАС по г. Москве

107078, г. Москва, Мясницкий проезд, дом 4, стр. 1

От кого: ЗАО «Промтекс ПромСервис»,

ИНН: 7708535937

Адрес: 107140, г. Москва, 1-й Красносельский пер., д.3,  
помещение I, комн. 79;

Почтовый адрес: 107140, г. Москва, 1-й Красносельский пер., д.3,  
помещение I, комн. 79;

телефон: (495) 9434800;

факс: (495) 7713818;

e-mail: [info@bissrus.ru](mailto:info@bissrus.ru);

## Жалоба

на действия аукционной комиссии, заказчика, связанных с заключением государственного контракта

1. **Заказчик:** Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов». **Адрес:** г. Москва, 105005, ул. Радио, д. 17, Почтовый адрес: г. Москва, 105005, ул. Радио, д. 17. тел: +7 (499) 2638723; **Фамилии, имена, отчества членов аукционной комиссии, действия (бездействие) которых обжалуются:** Председатель комиссии: Шомполов Евгений Георгиевич, Заместитель председателя: Гранина Елена Васильевна, Секретарь комиссии: Чепрасов Алексей Васильевич, Члены комиссии: Луценко Алексей Николаевич, Черемушникова Елена Валерьевна, Кулешова Татьяна Александровна, Иванова Елена Евгеньевна

2. **Участник размещения заказа (заявитель):** ЗАО «Промтекс ПромСервис», **ИНН:** 7708535937. **Адрес:** 107140, г. Москва, 1-й Красносельский пер., д.3, помещение I, комн. 79; **Почтовый адрес:** 107140, г. Москва, 1-й Красносельский пер., д.3, помещение I, комн. 79, **телефон:** (495) 9434800; **факс:** (495) 7713818; **e-mail:** [info@bissrus.ru](mailto:info@bissrus.ru); **контактное лицо:** Новотный Сергей Владимирович.

3. **Адрес официального сайта, на котором размещена информация о размещении заказа:** [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru)

4. **Номер извещения:** № 0573100000913000237

5. **Наименование открытого аукциона в электронной форме:** «Аукцион на право заключения контракта на поставку и монтаж оборудования по объекту «Реконструкция и техническое перевооружение комплексов для исследований, разработки и испытаний авиационных материалов, покрытий и технологий, 2 этап».

6. **Предмет контракта:** Поставка и монтаж испытательной машины на усталостную прочность с максимальным усилием  $\pm 500$  кН.»

7. **Дата и время окончания срока подачи заявок:** 22.11.2013 в 11:00



**Дата окончания рассмотрения заявок: 31.03.2014**

## **8. Обжалуемые действия (бездействия) Заказчика:**

1. В нарушение требований части 4.2. ст. 41 12 Федерального закона 94-ФЗ от 21.07.2005г. при повторном направлении оператору электронной площадки проекта контракта заказчиком в отдельном документе не указаны причины отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания участника открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт.

2. В нарушение требований ч. 11 ст. 41.9 Федерального закона 94-ФЗ от 21.07.2005г. заказчиком при повторном направлении оператору электронной площадки проекта контракта заказчик не исключил из указанного проекта контракта условия, не предусмотренные документацией об открытом аукционе, а так же незаконно отказывается от согласования цены контракта.


## **9. Доводы жалобы:**

В соответствии с ч. 2.3. ст. 57 Федерального закона о размещении заказов обжалование действий заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, оператора электронной площадки, связанных с заключением государственного или муниципального контракта, в порядке, установленном настоящей главой, допускается не позднее даты заключения государственного или муниципального контракта.

В соответствии с ч. 4.2. ст. 41.12 Федерального закона о размещении заказов в течение трех дней со дня получения от оператора электронной площадки протокола разногласий участника открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, заказчик, уполномоченный орган рассматривают данный протокол разногласий и без подписи заказчика направляют доработанный проект контракта оператору электронной площадки либо повторно направляют оператору электронной площадки проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания участника открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт.

В соответствии с ч. 11 ст. 41.9 Федерального закона о размещении заказов .... заключение контракта с участником размещения заказа, признанным единственным участником открытого аукциона, осуществляется в соответствии с частями 3 - 8, 11, 12, 17 - 19 статьи 41.12 настоящего Федерального закона. При этом контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, или по цене контракта, согласованной с таким участником размещения заказа и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта. Участник размещения заказа, признанный единственным участником открытого аукциона, не вправе отказаться от заключения контракта.

4.04.2014г. ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов» (далее - Заказчик) в нарушение требований ч. 11. ст. 41.9 Федерального закона 94-ФЗ от 21.07.2005г. направил через оператора электронной площадки ЗАО «Промтекс



# ЗАО «Промтекс ПромСервис»

Измерительные технологии. Испытательные стенды. Проектирование.

www.bissrus.ru тел: +7 (495) 943 48 00 факс: +7 (495) 771 38 18 info@bissrus.ru

ПромСервис» проект контракта, без подписи заказчика, условия которого не соответствуют проекту контракта, прилагаемого к документации об открытом аукционе.

9.04.2014 г. ЗАО «Промтекс ПромСервис» направило через оператора электронной площадки заказчику Протокол разногласий с указанием положений проекта контракта, не соответствующих извещению о проведении открытого аукциона в электронной форме, документации об открытом аукционе в электронной форме и заявке ЗАО «Промтекс ПромСервис» на участие в открытом аукционе в электронной форме, с указанием соответствующих положений данных документов.

14.04.2014 г. Заказчик направил через оператора электронной площадки ЗАО «Промтекс ПромСервис» повторно проект контракта и протокол согласования разногласий.

Направленный заказчиком 14.04.2014 г. протокол согласования разногласий в нарушение требований части 4.2 ст. 41.12 Федерального закона 94-ФЗ от 21.07.2005г. не содержит в себе указаний на причины отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания участника открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт,

Направленный заказчиком повторно 14.04.2014 г. проект контракта в нарушение требований части 11 ст. 41.9 Федерального закона 94-ФЗ от 21.07.2005г. содержит в себе условия, не предусмотренные документацией об открытом аукционе, а именно:

## Перечень разногласий к проекту Контракта:

	Условия проекта Контракта № 05731000009130000237-0001929-02/10791-15-15, направленного заказчиком для подписания ЗАО «Промтекс ПромСервис», «4» апреля 2014г.	Условия проекта контракта, являющегося неотъемлемой частью конкурсной Документации (извещение №0573100000913000237)	Предложение ЗАО «Промтекс ПромСервис» о приведении в соответствие условий проекта Контракта № 05731000009130000237-0001929-02/10791-15-15,, направленного заказчиком для подписания ЗАО «Промтекс ПромСервис», «4» апреля 2014г. условиям, содержащимся в конкурсной документации (извещение №0573100000913000237)	Примечание
12	Пункт 3.1.7 проекта Контракта  «Не позднее 10 дней с момента заключения Контракта представить Заказчику на согласование документацию»	Пункт 3.1.7 проекта Контракта из конкурсной документации:  «Не позднее 10 дней с момента заключения Контракта представить Заказчику на	Из пункта 3.1.7 проекта Контракта исключить следующий текст:  «... (сертификаты и иные документы), поименованные в пп. 3.3.1, 3.3.2, 3.3.16, 3.3.17, 3.3.18, 3.3.21 ...»	Решение об участии в конкурсе принималось ЗАО «Промтекс ПромСервис» на основе положений конкурсной Документации в которой отсутствовали



# ЗАО «Промтекс ПромСервис»

Измерительные технологии. Испытательные стенды. Проектирование.


www.bissrus.ru

тел: +7 (495) 943 48 00

факс: +7 (495) 771 38 18

info@bissrus.ru

	<p>(сертификаты и иные документы), поименованные в пп. 3.3.1, 3.3.2, 3.3.16, 3.3.17, 3.3.18, 3.3.21 Технического Задания. Невыполнение обязательств Поставщика, указанных в настоящем пункте, является основанием для одностороннего расторжения Контракта со стороны Заказчика и существенным нарушением условий Контракта»</p>	<p>согласование документацию согласно п. ____ Технического Задания. Невыполнение обязательств Исполнителя, указанных в настоящем пункте, является основанием одностороннего расторжения Контракта со стороны Заказчика и существенным нарушением условий Контракта»</p>		<p>требования к перечню документации для согласования. Заявка ЗАО «Промтекс ПромСервис» также не содержит таких предложений.</p>
14	<p>Пункт 3.3.1 проекта Контракта</p> <p>«В случае неисполнения/ ненадлежащего исполнения Поставщиком выполнения своих обязательств по контракту, произвести удержание неустойки (пени, штрафов) из суммы обеспечения исполнения по Контракту по соответствующему этапу, по которому произошла просрочка по выполнению обязательств в соответствии с разделом 5 настоящего Контракта. При этом сумма удерживаемых Заказчиком</p>	<p>Пункт 3.3.1 проекта Контракта из конкурсной документации:</p> <p>«В случае просрочки Исполнителем выполнения своих обязательств по контракту, произвести удержание неустойки (пени, штрафов) из суммы обеспечения исполнения по Контракту по соответствующему этапу, по которому произошла просрочка по выполнению обязательств в соответствии с разделом 5 настоящего Контракта. При этом сумма удерживаемых Заказчиком штрафных санкций</p>	<p>В пункте 3.3.1 проекта Контракта:</p> <p>Вместо слов «В случае неисполнения/ ненадлежащего исполнения Поставщиком выполнения своих обязательств по контракту...», написать слова «В случае просрочки Исполнителем выполнения своих обязательств по контракту...»</p>	



# ЗАО «Промтекс ПромСервис»

Измерительные технологии. Испытательные стенды. Проектирование.


www.bissrus.ru

тел: +7 (495) 943 48 00

факс: +7 (495) 771 38 18

info@bissrus.ru

	штрафных санкций и/или пени (неустойки) по настоящему Контракту рассчитывается Заказчиком самостоятельно, без согласования с Поставщиком»	и/или пени (неустойки) по настоящему Контракту рассчитывается Заказчиком самостоятельно, без согласования с Исполнителем»		
16	<p>Пункт 3.2 Технического задания – Приложение к проекту контракта</p> <p><b>«3.2.Требования к конструктивному исполнению.</b> Конструктивное исполнение испытательной машины должно обеспечивать проведения механических испытаний материалов в соответствии с ГОСТ 25.502, ASTM E606, а также со стандартами ГОСТ 1497, ГОСТ 3248, ГОСТ 9651, ГОСТ 11150, ГОСТ 25.503, ГОСТ 25.506, ASTM E8, E21, E111, E139, E231, E399, E561, E647, E1820, а также нестандартных испытаний в широком диапазоне температур при выполнении</p>	<p>Пункт 2.1.1.1.1. Технического задания - Приложение к конкурсной документации</p> <p><b>«2.1.1.1. Основные технические характеристики универсальной сервогидравлической испытательной машины с максимальным усилием <math>\pm 500</math> кН для определения механических характеристик материалов в широком диапазоне температур.</b></p> <p>2.1.1.1.1. Испытательная машина на усталостную прочность с максимальным усилием <math>\pm 500</math> кН предназначена для проведения механических испытаний материалов в соответствии с ГОСТ 25.502, ASTM E606, а</p>	<p>Пункт 3.2 Технического задания - Приложение к проекту контракта, изложить в следующей редакции:</p> <p><b>«3.2.Основные технические характеристики универсальной сервогидравлической испытательной машины с максимальным усилием <math>\pm 500</math> кН для определения механических характеристик материалов в широком диапазоне температур.</b></p> <p>Испытательная машина на усталостную прочность с максимальным усилием <math>\pm 500</math> кН предназначена для проведения механических испытаний материалов в соответствии с ГОСТ</p>	



# ЗАО «Промтекс ПромСервис»

Измерительные технологии. Испытательные стенды. Проектирование.


www.bissrus.ru

тел: +7 (495) 943 48 00

факс: +7 (495) 771 38 18

info@bissrus.ru

	<p>следующих требований:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- усилие при усталостных (циклических) испытаниях: <math>\pm 500</math> кН;</li><li>- усилие при статических испытаниях: <math>\pm 500</math> кН;</li><li>- удвоенное значение амплитуды (размах) хода поршня при частоте 10 Гц и амплитуде по нагрузке <math>\pm 200</math> кН: не менее 7,0 мм.»</li></ul>	<p>также со стандартами ГОСТ 1497, ГОСТ 3248, ГОСТ 9651, ГОСТ 11150, ГОСТ 25.503, ГОСТ 25.506, ASTM E8, E21, E111, E139, E231, E399, E561, E647, E1820, а также нестандартных испытаний в широком диапазоне температур при выполнении следующих требований:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- усилие при усталостных (циклических) испытаниях: <math>\pm 500</math> кН;</li><li>- усилие при статических испытаниях: <math>\pm 500</math> кН;</li><li>- удвоенное значение амплитуды (размах) хода поршня при частоте 10 Гц и амплитуде по нагрузке <math>\pm 200</math> кН: не менее 7,0 мм»</li></ul>	<p>25.502, ASTM E606, а также со стандартами ГОСТ 1497, ГОСТ 3248, ГОСТ 9651, ГОСТ 11150, ГОСТ 25.503, ГОСТ 25.506, ASTM E8, E21, E111, E139, E231, E399, E561, E647, E1820, а также нестандартных испытаний в широком диапазоне температур при выполнении следующих требований:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- усилие при усталостных (циклических) испытаниях: <math>\pm 500</math> кН;</li><li>- усилие при статических испытаниях: <math>\pm 500</math> кН;</li><li>- удвоенное значение амплитуды (размах) хода поршня при частоте 10 Гц и амплитуде по нагрузке <math>\pm 200</math> кН: не менее 7,0 мм»</li></ul>	
19	<p>В пункте 3.3.11 Технического задания – Приложение к проекту контракта</p> <p>«Электронные микрометр и штангенциркуль должны иметь сопроводительный документ (паспорт) с отметками о поверках</p>	<p>Пункт такого содержания отсутствует в Техническом задании - Приложение к конкурсной документации</p>	<p>Пункт 3.3.11 Технического задания – Приложение к проекту контракта исключить полностью.</p>	



# ЗАО «Промтекс ПромСервис»

Измерительные технологии. Испытательные стенды. Проектирование.

www.bissrus.ru

тел: +7 (495) 943 48 00

факс: +7 (495) 771 38 18

info@bissrus.ru

	и датах их проведения»			
20	<p>В пункте 3.3.15 Технического задания – Приложение к проекту контракта</p> <p>«Термопары печи должны иметь сопроводительный документ (паспорт) с указанием их типа, графиком зависимости сигнала от температуры, с отметками о поверках и датах их проведения»</p>	<p>Пункт такого содержания отсутствует в Техническом задании - Приложение к конкурсной документации</p>	<p>Пункт 3.3.15 Технического задания – Приложение к проекту контракта исключить полностью.</p>	
21	<p>Пункты 3.4 и 3.5 Технического задания – Приложение к проекту контракта</p> <p>«3.4.Срок службы испытательной машины с учетом профилактических работ не менее 5 лет.</p> <p>3.5.Требования к безопасности. При эксплуатации испытательной машины следует соблюдать:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– ССБТ</li><li>правила техники безопасности при эксплуат</li></ul>	<p>Пункт такого содержания отсутствует в Техническом задании - Приложение к конкурсной документации</p>	<p>Пункты 3.4, и 3.5. Технического задания – Приложение к проекту контракта исключить полностью.</p>	



# ЗАО «Промтекс ПромСервис»

Измерительные технологии. Испытательные стенды. Проектирование.

www.bissrus.ru

тел: +7 (495) 943 48 00

факс: +7 (495) 771 38 18

info@bissrus.ru

	<p>ации электроу становок потребит елей. – Правила техничес кой эксплуат ации электроу становок потребит елей</p>			
23	<p>Пункт 5.1.2 Технического задания – Приложение к проекту контракта</p> <p>«Поставщик своими силами и средствами обеспечивает проверку комплектности и работоспособности универсальной испытательной машины на примере испытания образца вместе с Заказчиком на фирме- изготовителе»</p>	<p>Пункт такого содержания отсутствует в Техническом задании - Приложение к конкурсной документации</p>	<p>Исключить пункт 5.1.2 полностью из Технического задания – Приложение к проекту контракта</p>	
24	<p>Пункт 6 Технического задания – Приложение к проекту контракта</p> <p>«6.Требования к надежности: при эксплуатации должны обеспечиваться требования</p>	<p>Пункт такого содержания отсутствует в Техническом задании - Приложение к конкурсной документации</p>	<p>Исключить пункт 6 полностью из Технического задания – Приложение к проекту контракта</p>	





# ЗАО «Промтекс ПромСервис»

Измерительные технологии. Испытательные стенды. Проектирование.

www.bissrus.ru

тел: +7 (495) 943 48 00

факс: +7 (495) 771 38 18

info@bissrus.ru

	<p>следующих документов:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности;</li><li>– ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление.</li><li>– Срок службы оборудования с учетом профилактических работ не менее 5 лет»</li></ul>			
25	<p>Пункт 8 Технического задания – Приложение к проекту контракта</p> <p>«8.Требования к безопасности.</p> <p>Во время проведения работ во ФГУП «ВИАМ» Поставщик обязан выполнять требования пожарной, экологической безопасности, обеспечивать сохранность объекта и материалов, в установленных случаях обеспечивать страхование имущества и ответственности, а также выполнять все</p>	<p>Пункт 2.8 Технического задания Приложение конкурсной документации «2.8.Требования к безопасности товара, работ, услуг:</p> <p>товар, работы, услуги должны быть (при необходимости) сертифицированы и соответствовать требованиям всех действующих нормативов по безопасности».</p>	<p>2.8</p> <p>Пункт 8 Технического задания – Приложение к проекту контракта изложить в следующей редакции:</p> <p>«8.Требования к безопасности товара, работ, услуг:</p> <p>товар, работы, услуги должны быть (при необходимости) сертифицированы и соответствовать требованиям всех действующих нормативов по безопасности»</p>	



# ЗАО «Промтекс ПромСервис»

Измерительные технологии. Испытательные стенды. Проектирование.

www.bissrus.ru

тел: +7 (495) 943 48 00

факс: +7 (495) 771 38 18

info@bissrus.ru

	прочие необходимые в таких случаях мероприятия»			
--	-------------------------------------------------	--	--	--

Указанные действия заказчика считаем незаконными нарушающими права ЗАО «Промтекс ПромСервис» на заключение контракта условия, которого соответствуют условия проекта контракта, предусмотренного документацией об открытом аукционе и по цене, согласованной с ЗАО «Промтекс ПромСервис».

В соответствии с ч. 11 ст. 41.9 Федерального закона 94-ФЗ от 21.07.2005г. при заключении контракта не применяются требования ч. 10 ст. 41.12 Федерального закона 94-ФЗ от 21.07.2005г. о цене контракта, поэтому отказ заказчика согласовать с ЗАО «Промтекс ПромСервис» цену контракта в размере 24 842 228 (Двадцать четыре миллиона восемьсот сорок две тысячи двести двадцать восемь) руб. 40 коп, в том числе НДС-18% считаем незаконным.

В связи с изложенным:

## **ПРОШУ:**

- Приостановить процедуру заключения контракта
- Признать заказчика нарушившим требования ч. 4.2. ст. 41.12 Федерального закона 94-ФЗ от 21.07.2005г. о направлении отдельного документа с указаниями на причины отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания участника открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт,
- Признать заказчика нарушившим требования ч. 11. ст. 41.9 Федерального закона 94-ФЗ от 21.07.2005г. о заключении контракта на условия, предусмотренных документацией об открытом аукционе, и по цене, согласованной с ЗАО «Промтекс ПромСервис».
- Признать заказчика нарушившим требования ч. 11. ст. 41.9 Федерального закона 94-ФЗ от 21.07.2005г. о заключении контракта по цене, согласованной с ЗАО «Промтекс ПромСервис».
- обязать Заказчика, направить оператору электронной площадки отдельный документ с указанием причины отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания участника открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт.
- обязать заказчика исключить из проекта контракта условия, не предусмотренные проектом контракта, прилагаемого к документацией об открытом аукционе.
- обязать заказчика заключить контракт по цене согласованной с ЗАО «Промтекс ПромСервис», а именно по цене 24 842 228 (Двадцать четыре миллиона восемьсот сорок две тысячи двести двадцать восемь) руб. 40 коп, в том числе НДС-18%.



# ЗАО «Промтекс ПромСервис»

Измерительные технологии. Испытательные стенды. Проектирование.

www.bissrus.ru

тел: +7 (495) 943 48 00

факс: +7 (495) 771 38 18

info@bissrus.ru

**Обязать Заказчика продолжить процедуру размещения заказа в соответствии с требованиями части 11 статьи 41.9, частей 3 - 8, 11, 12, 17 - 19 статьи 41.12 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ.**

## **Перечень прилагаемых к жалобе документов:**

1. Извещение (копия)
2. Конкурсная документация по аукциону № 0573100000913000237 (копия)
3. Заявка ЗАО «Промтекс ПромСервис» на участие в открытом аукционе в электронной форме (копия)
4. Заявка Технического предложения ЗАО «Промтекс ПромСервис» (копия)
5. Протокол разногласия ЗАО «Промтекс ПромСервис» от 09.04.2014г. (копия)
6. Проект контракта от 4.04.2014г. (копия)
7. Проект контракта от 14.04.2014г. (копия)
8. Протокол согласования разногласий заказчика от 14.04.2014г. (копия)

**Генеральный директор**

**ЗАО «Промтекс ПромСервис»**

**/С.В.Новотный/**

дата: 15.04.2014

