



г. Рязань, ул. Лермонтова, д. 11  
тел. +7 (4912) 29-29-90  
факс: +7 (4912) 29-29-90  
www.krona-sta

Исх.125

от «25» апреля 2014 г.

Управление Федеральной антимонопольной  
службы по г. Москве правление  
Федеральной антимонопольной службы по г.  
Москве  
107078, г. Москва, Мясницкий проезд, дом 4,  
стр. 1

**Заявитель:**

ООО «Крона»  
Юридический (почтовый) адрес:  
Рязань, ул. Лермонтова, д. 11  
Адрес электронной почты: [kronalac@gmail.com](mailto:kronalac@gmail.com)  
Тел.(факс): + 7 (4912) 29-29-90

**Заказчик:**

Федеральное государственное унитарное  
предприятие «Спецстройсервис» при  
Федеральном агентстве специального  
строительства (ФГУП «Спецстройсервис при  
Спецстрое России»)  
Место нахождения: 125212, Российская  
Федерация, г. Москва, ул. Адмирала,  
Макарова, д. 6, стр. 1  
Почтовый адрес: 119019, г. Москва  
Филипповский пер., д. 13, стр.1  
Адрес электронной почты: [www.spsts.ru](http://www.spsts.ru)  
Тел.: +7(495) 775-46-40

**Электронный адрес обжалуемой закупки:**  
<http://www.spsts.ru/orders/1838.html>

**ЖАЛОБА**

на действия (бездействия) Заказчика, уполномоченного органа и конкурсной комиссии

07.04.2014г. ФГУП «Спецстройсервис» при Спецстрое России» на официальных сайтах: [www.spsts.ru](http://www.spsts.ru), [www.sstorg.ru](http://www.sstorg.ru), [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) разместило извещение о проведении запроса котировок цен на право заключения Договора поставки газовых наклоняемых плавильных печей на объект «Реконструкция и техническое перевооружение производства жидкостных ракетных двигателей на «ВМЗ» - филиале ФГУП «ГКНПЦ» им. М.В. Краничева, по адресу: г. Воронеж, ул. Ворошилова, 22.

Начальная (максимальная) цена закупки: 6 839 887 (шесть миллионов восемьсот тридцать девять тысяч восемьсот восемьдесят семь) рублей 00 коп., в т.ч. НДС 18%

Московское УФАС

Рег.номер: 13412

Зарегистрирован: 28.04.2014





ООО «КРОНА»  
г. Рязань, ул. Лермонтова, д. 11  
тел. +7(4912) 29-28-58  
факс. +7(4912) 29-29-90  
www.krona-stanki.ru

Идентификационный номер процедуры: 35/4-4696.

Для участия в процедуре закупок было подано три заявки:

Заявка № 1 – Общество с ограниченной ответственностью «Крона» (ИНН 6234053658, КПП 623401001);

Заявка № 2 - Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоМашКонтракт» (ИНН 6234028918, КПП 771801001);

Заявка № 3 - Общество с ограниченной ответственностью «НПО Станок» (ИНН 7703676733, КПП 770301001).

21.04.2014г. по результатам рассмотрения заявок конкурсной комиссией на сайте [www.spzts.ru](http://www.spzts.ru) был размещен протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок № 35/4-4696 от 18 апреля 2014г.

Хотя, в соответствии с п. 12 ст. 4 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются заказчиком в единой информационной системе не позднее, чем через три дня со дня подписания таких протоколов.

В соответствии с данным протоколом ООО «Крона» было отказано в допуске к участию в запросе котировок цен по следующим основаниям:

1) В котировочной заявке участника п. «Предмет запроса котировок» (лист 2) указано соответствие комплектации и характеристикам согласно «Сведения о функциональных и качественных характеристиках товара», которые отнесены к комплексу документов участника (заявленные в п. 17 Котировочной заявки).

**Считаем данное основание отказа незаконным в связи со следующим:**

Пункты 2, 3 ч. 10 ст. 4 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» содержат положение о том, что должно быть предусмотрено в документации о закупке.

Следовательно, при подготовке данной заявки необходимо руководствоваться требованиями и формами документов, предусмотренными документацией о закупке.

ООО «Крона», в соответствии с документацией процедуры закупки и извещения о проведении запроса котировок цен, приложило к котировочной заявке «Сведения о функциональных и качественных характеристиках товара» (исх. № 112 от 11.04.2014г.).

В п. 17 котировочной заявки, лист 5, указан сертификат о предоставлении полномочий дистрибьютора на территории Российской Федерации, который также приложен к котировочной заявке.

Таким образом, ООО «Крона» в приложении к котировочной заявке предоставила все необходимые сведения и документы, запрашиваемые в документации процедуры закупки способом запроса котировок цен на право заключение Договора поставки оборудования.

2) В документации участника не указаны технические характеристики, заявленные в ТЗ (приложение № 4, п. 2.1, лист 1; п. 2.1, лист 3; п. 2.1, лист 5)

**Считаем данное основание отказа незаконным в связи со следующим:**

ООО «Крона» в составе котировочной заявки предоставило сведения (предложения) о функциональных и качественных характеристиках Газовой наклоняемой плавильной печи PTSP-1000/12, в п. 2.1 которого указаны следующие технические требования и характеристики оборудования (исх. № 112 от 11.04.2014г. лист 1-2):



ООО «КРОНА»

г. Рязань, ул. Демкина  
тел.  
факс

- 2.1.1. Тип топлива - природный газ
- 2.1.2. Тип печи - наклоняемая
- 2.1.3. Вместимость тигля по алюминию - 1080 кг
- 2.1.4. Плави́льная мощность по алюминию - 450 кг/час
- 2.1.5. Максимальная температура в топочной камере - 1200 °C
- 2.1.6. Потребляемая мощность горелки - 450 кВт
- 2.1.7. Габаритные размеры - не более 3500x2500x2500 мм
- 2.1.8. Масса - не более 6 000 кг.

Данные сведения полностью совпадают с основными техническими характеристиками Газовой наклоняемой плави́льной печи PTSP-1000/12, изложенные в п. п. 2.1. Технического задания (приложения № 4, лист 1).

ООО «Крона» в составе котировочной заявки предоставило сведения (предложения) о функциональных и качественных характеристиках Газовой наклоняемой плави́льной печи PTSP-330/12, в п. 2.1 которого указаны следующие технические требования и характеристики оборудования (исх. № 112 от 11.04.2014г. лист 4):

- 2.1.1. Тип топлива - природный газ
- 2.1.2. Тип печи - наклоняемая
- 2.1.3. Вместимость тигля по алюминию - 350 кг
- 2.1.4. Плави́льная мощность по алюминию - 240 кг/час
- 2.1.5. Максимальная температура в топочной камере - 1200 °C
- 2.1.6. Потребляемая мощность горелки - 300 кВт
- 2.1.7. Габаритные размеры - не более 2900x1550x1750 мм

Данные сведения полностью совпадают с основными техническими характеристиками Газовой наклоняемой плави́льной печи PTSP-330/12, изложенные в п. 2.1. Технического задания (приложения № 4, лист 3).

ООО «Крона» в составе котировочной заявки предоставило сведения (предложения) о функциональных и качественных характеристиках Газовой наклоняемой плави́льной печи PTSP-180/12, в п. 2.1 которого указаны следующие технические требования и характеристики оборудования (исх. № 112 от 11.04.2014г. лист 7):

- 2.1.1. Тип топлива - природный газ
- 2.1.2. Тип печи - наклоняемая
- 2.1.3. Вместимость тигля по алюминию - 145 кг
- 2.1.4. Плави́льная мощность по алюминию - 220 кг/час
- 2.1.5. Максимальная температура в топочной камере - 1200 °C
- 2.1.6. Потребляемая мощность горелки - 300 кВт
- 2.1.7. Габаритные размеры - не более 2850x1350x1600 мм.

Данные сведения полностью совпадают с основными техническими характеристиками Газовой наклоняемой плави́льной печи PTSP-180/12, изложенные в п. 2.1. Технического задания (приложения № 4, лист 5).

Следовательно, в документации ООО «Крона» указаны, технические характеристики, заявленные в техническом задании.

3) В документации участника не указаны требования к документации, заявленные в ТЗ (приложение № 4, п. 3, лист 2; п. 3, лист 4; п. 3, лист 6).

Считаем данное основание отказа незаконным в связи со следующим:



ООО «КРОНА»  
г. Рязань, ул. Лермонтова, д. 11  
тел. +7(4912) 29-28-58  
факс. +7(4912) 29-29-90  
www.krona-stanki.ru

ООО «Крона» в составе котировочной заявки предоставило сведения (предложения) о функциональных и качественных характеристиках Газовой наклоняемой плавильной печи PTSP-1000/12, в п. 3 которого указана, что в комплект технической документации, прилагаемой к плавильной газовой печи, входит (исх. № 112 от 11.04.2014г. лист 2):

- Техническая и конструкторская документация по монтажу, пуско-наладке, эксплуатации, обслуживанию и ремонту; задание на фундамент.

- Отказное письмо Ростехнадзора.

- Наличие сертификата соответствия требованиям Госстандарта России.

Вся документация должна быть на русском языке.

Данные сведения полностью совпадают с требованиями к конкурсной документации, заявленные в п. 3 технического задания Газовой наклоняемой плавильной печи PTSP-1000/12 (приложения № 4, лист 2).

ООО «Крона» в составе котировочной заявки предоставило сведения (предложения) о функциональных и качественных характеристиках Газовой наклоняемой плавильной печи PTSP-330/12, в п. 3 которого указана, что в комплект технической документации, прилагаемой к плавильной газовой печи, входит (исх. № 112 от 11.04.2014г. лист 5):

- Техническая и конструкторская документация по монтажу, пуско-наладке, эксплуатации, обслуживанию и ремонту; задание на фундамент.

- Отказное письмо Ростехнадзора.

- Наличие сертификата соответствия требованиям Госстандарта России.

Вся документация должна быть на русском языке.

Данные сведения полностью совпадают с требованиями к конкурсной документации, заявленные в п. 3 технического задания Газовой наклоняемой плавильной печи PTSP-330/12 (приложения № 4, лист 4).

ООО «Крона» в составе котировочной заявки предоставило сведения (предложения) о функциональных и качественных характеристиках Газовой наклоняемой плавильной печи PTSP-180/12, в п. 3 которого указана, что в комплект технической документации, прилагаемой к плавильной газовой печи, входит (исх. № 112 от 11.04.2014г. лист 8):

- Техническая и конструкторская документация по монтажу, пуско-наладке, эксплуатации, обслуживанию и ремонту; задание на фундамент.

- Отказное письмо Ростехнадзора.

- Наличие сертификата соответствия требованиям Госстандарта России.

Вся документация должна быть на русском языке.

Данные сведения полностью совпадают с требованиями к конкурсной документации, заявленные в п. 3 технического задания Газовой наклоняемой плавильной печи PTSP-180/12 (приложения № 4, лист 6).

Следовательно, в документации ООО «Крона» указаны, требованиями к документации, заявленные в техническом задании.

4) Представленные документы не соответствуют п. 11 Извещения: - Справка органа ФНС получена ранее чем за месяц до дня размещения извещения.

Считаем данное основание отказа незаконным в связи со следующим:

Согласно п. 11 извещения о проведении запроса котировок цен заявка на участие в закупке должна содержать сведения и документы, изложенные в данном пункте, в том числе справку из органа ФНС об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов,



ООО «КРОНА»  
г. Рязань, ул. Лермонтова, д. 11  
тел. +7(4912) 29-28-58  
факс. +7(4912) 29-29-90  
www.krona.ru

сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, полученную не ранее  
до дня размещения извещения о проведении закупки оригинал или нотариальную

ООО «Крона» к котировочной заявке на право заключения договора поставки  
другими документами приложила справку № 42263 об исполнении налогоплательщиком  
(плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней,  
штрафов. В правом нижнем углу данной справки указана дата ее сформирована органом  
ФНС - 07.03.2014г.

Следовательно, данную справку ООО «Крона» могла получить только после  
07.03.2014г.

В п. 1.4. протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок № 35/4-4696 указана  
дата размещения извещения о проведении закупки - 07.04.2014г.

Таким образом, справка из органа ФНС получена не ранее чем за месяц до дня  
размещения извещения.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что действия центральной  
конкурсной комиссии, не допустившей ООО «Крона» к участию в запросе котировочных  
заявок основополагающие принципы 223 – ФЗ, антимонопольного законодательства

Согласно п. 1 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках  
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» одним из основных принципов закупок  
товаров является - принцип равноправия, справедливости, отсутствия дискриминации и  
необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки.

В п.6 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ,  
услуг отдельными видами юридических лиц» указано, что не допускается предъявлять к  
участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям  
исполнения договора требования и осуществлять оценку и сопоставление заявок на участие в  
закупке по критериям и в порядке, которые не указаны в документации о закупке.  
Требования, предъявляемые к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам,  
а также к условиям исполнения договора, критерии и порядок оценки и сопоставления  
заявок на участие в закупке, установленные заказчиком, применяются в равной степени ко  
всем участникам закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям  
исполнения договора.

Из смысла п 2, 3 ч. 10 ст. 4 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О  
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» следует,  
подготовке заявки на участие в закупке участнику необходимо руководствоваться  
требованиями и формами документов, предусмотренными документацией о закупке.

Предъявление к участникам закупки требования о представлении документов, не  
предусмотренных документацией о закупке, прямо предусмотрено в п. 2 ч. 10 ст. 3  
Федерального закона от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг  
отдельными видами юридических лиц» в качестве основания для обжалования участником  
закупки действий (бездействия) заказчика в антимонопольный орган в порядке,  
установленном антимонопольным органом.

На основании вышеизложенного, с целью обеспечения защиты собственных прав и  
законных интересов ООО «Крона», как участника торгов, также с целью обеспечения  
соблюдения общепринятых принципов законодательства Российской Федерации, в том числе  
Федерального закона от 26.07.2006г №м 135 – ФЗ «О защите конкуренции»





г. Рязань, ул. ...  
тел. +7(4912) 29-29-90  
факс. +7(4912) 29-29-90  
www.krona-stanki.ru

**ПРОСИМ:**

1. Приостановить размещение заказа до рассмотрения нашей жалобы по существу.
2. Признать действия заказчика, в части отклонения котировочной заявки ООО «Крона», незаконным.
3. Признать в действиях заказчика нарушения п. 2 ч. 10 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федерального закона от 26.07.2006г №135 – ФЗ «О защите конкуренции».
4. Выдать Заказчику предписание об устранении нарушений, в том числе об аннулировании торгов или обратиться в арбитражный суд с иском о признании размещения заказа недействительным.

**Приложение:**

- 1) Протокол об избрании директора ООО «Крона»
- 2) Приказ о вступлении в должность
- 3) Извещение о проведении запроса котировок.
- 4) Документация процедуры закупки способом запроса котировок цен на право заключения Договора поставки оборудования, с приложениями.
- 5) Котировочная заявка на право заключения Договора поставки Газовой наклоняемой плавильной печи PTSP-1000/12, Газовой наклоняемой плавильной печи PTSP-330/12, Газовой наклоняемой плавильной печи PTSP-180/12.
- 6) Справка № 42263 об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов.
- 7) Сведения о функциональных и качественных характеристиках товара» (исх. № 112 от 11.04.2014г.
- 8) Сертификат о предоставлении полномочий дистрибьютора на территории Российской Федерации
- 9) Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок № 35/4-4696 от 11.04.2014г.

С уважением,  
Директор ООО «Крона»



Любинский А.В./